

ONICE ALABASTRINO



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315358MF6	L150358MF6	L175358MF6	L75358MF6	L737358MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm
lucidato	LU62358	LU66358

ONICE AMBRA



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315355MF6	L150355MF6	L175355MF6	L75355MF6	L737355MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm
lucidato	LU62355	LU66355

ONICE GIADA



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen




							
	300x150 120"x60"	300x150 120"x60"	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315357MF6	L315362MF6	L315363MF6	L150357MF6	L175357MF6	L75357MF6	L737357MF6

*Disponibile a richiesta solo per ordini con quantitativi minimi a book match. Gli uffici commerciali sono a disposizione per informazioni sui quantitativi richiesti e sui tempi di consegna.
Available on request only for minimum quantity book match orders. Please contact our sales offices for information on required minimum quantities and delivery times.
Disponible sur demande uniquement pour les commandes avec des quantités minimales à livre ouvert. Les bureaux de vente sont à votre disposition pour toute information sur les quantités minimales requises et les délais de livraison.
Erhältlich auf Anfrage und nur für Bestellungen mit Mindestmengen in spiegelgleicher Verlegung (Book Match). Für Informationen zu Mindestmengen und Lieferzeiten stehen Ihnen unsere Vertriebsbüros zur Verfügung.

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm
lucidato	LU62357	LU66357

ONICE MALAGA



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315356MF6	L150356MF6	L175356MF6	L75356MF6	L737356MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm
lucidato	LU62356	LU66356

GEMSTONE GEM PEARL



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG

					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315372MF6	L150372MF6	L175372MF6	L75372MF6	L737372MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm
lucidato	LU62372	LU66372

GEMSTONE GEM VIOLET



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315374MF6	L150374MF6	L175374MF6	L75374MF6	L737374MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm
lucidato	LU62374	LU66374

GEMSTONE GEM ROSE



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315373MF6	L150373MF6	L175373MF6	L75373MF6	L737373MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm
lucidato	LU62373	LU66373

LAVICA PEARL



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



	300x100 120"x40" 6 mm	150x100 60"x40" 6 mm	100x100 40"x40" 6 mm
prelucidato R9	L310303MF6	-	L100303MF6
naturale R10	P310303MF6	P1510303MF6	P100303MF6
active 	IAS310219M6	-	IAS100219M6

DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm

PIETRA DI BASALTO BIANCO			
	120x60 48"x24"	60x60 24"x24"	60x30 24"x12"
	9 mm	9 mm	9 mm
lappato	892237	866237	863237
naturale	892219	866219	863219
antislip	892224	866224	863224
active 🌱	IAS892219	IAS866219	

LAVICA BEIGE




300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



	300x100 120"x40" 6 mm	150x100 60"x40" 6 mm	100x100 40"x40" 6 mm
prelucidato R9	L310306MF6	-	L100306MF6
naturale R10	P310306MF6	P1510306MF6	P100306MF6
active 	IAS310220M6	-	IAS100220M6

DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



60x60 cm

PIETRA DI BASALTO BEIGE	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x30 24"x12" 9 mm
lappato	892238	866238	863238
naturale	892220	866220	863220
antislip	892225	866225	863225
active ✕	IAS892220	IAS866220	

LAVICA DARK




300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



	 300x100 120"x40" 6 mm	 150x100 60"x40" 6 mm	 100x100 40"x40" 6 mm
prelucidato R9	L310305MF6	-	L100305MF6
naturale R10	P310305MF6	P1510305MF6	P100305MF6
active 	IAS310221M6	-	IAS100221M6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm

PIETRA DI BASALTO MORO				
	120x60 48"x24"	60x60 24"x24"	60x30 24"x12"	
	9 mm	9 mm	9 mm	
	lappato	892239	866239	863239
	naturale	892221	866221	863221
antislip	892226	866226	863226	
active 🌱	IAS892220	IAS866220		

LAVICA GREY



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



	300x100 120"x40" 6 mm	150x100 60"x40" 6 mm	100x100 40"x40" 6 mm
prelucidato R9	L310304MF6	-	L100304MF6
naturale R10	P310304MF6	P1510304MF6	P100304MF6
active 	IAS310222M6	-	IAS100222M6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm

PIETRA DI BASALTO GRIGIO	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x30 24"x12" 9 mm
	892240	866240	863240
lappato	892240	866240	863240
naturale	892222	866222	863222
antislip	892227	866227	863227
active ✖	IAS892222	IAS866222	

LAVICA BLACK




300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



	300x100 120"x40" 6 mm	150x100 60"x40" 6 mm	100x100 40"x40" 6 mm
prelucidato R9	L310265MF6	L1510265MF6	L100265MF6
naturale R10	P310265MF6	P1510265MF6	P100265MF6
active 	P310265MF6	P310265MF6	

DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER


ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14



120x60 cm

PIETRA DI BASALTO NERO	120x60 48"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x30 24"x12" 9 mm
lappato	892241	866241	863241
naturale	892223	866223	863223
antislip	892228	866228	863228
active ✖	P62300	P66300	

CITYSTONE DOVE



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG mit max

		
	300x100 120"x40"	100x100 40"x40"
	6 mm	6 mm
naturale R10	P310335MF6	P100335MF6

SAPIENSTONE


SAND
EARTH

	
	328x154 120"x60"
	12 mm
naturale	SSH3215518G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

CITYSTONE BROWN



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FWG



300x100
120"x40"

6 mm



100x100
40"x40"

6 mm

naturale **R10**

P310336MF6

P100336MF6

SAPIENSTONE



328x154
120"x60"

12 mm

BROWN
EARTH

naturale

SSH3215521G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

CITYSTONE PEARL



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FWG certified



300x100
120"x40"
6 mm




100x100
40"x40"
6 mm

naturale **R10**

P310333MF6

P100333MF6

SAPIENSTONE



LIGHT
EARTH

328x154
120"x60"
12 mm


naturale

SSH3215519G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

CITYSTONE GREY



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG



300x100
120"x40"
6 mm




100x100
40"x40"
6 mm

naturale **R10**

P310334MF6

P100334MF6

SAPIENSTONE



328x154
120"x60"
12 mm

GREY
EARTH


naturale

SSH3215520G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

METAL GREY



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FVG

					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
metal R9	HI315002XL	HI150002XL	HI175002XL	HI75002XL	HI737002XL
chrome	HI315005XL	HI150005XL	HI175005XL	HI75005XL	HI737005XL


SAPIENSTONE

MALM
GREY

	
	328x154 120"x60"
	12 mm
naturale	SSH3215509G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**
ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

METAL BLACK



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE

					
	300x150 120"x60"	150x150 60"x60"	150x75 60"x30"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
metal R9	HI315003XL	HI150003XL	HI175003XL	HI75003XL	HI737003XL
chrome	HI315006XL	HI150006XL	HI175006XL	HI75006XL	HI737006XL


SAPIENSTONE

MALM
BLACK

naturale	 328x154 120"x60"
	12 mm
	SSH3215510G

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**
ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

WALK ON SNOW




300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



								
	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
naturale R10	P315343MF6	P310343MF6	P150343MF6	P1510343MF6	P175343MF6	P100343MF6	P75343MF6	P737343MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14




60x30 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	120x60 48"x24" 20 mm	120x30 48"x12" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 20 mm	60x30 24"x12" 9 mm
lappato	L62343	-	L623343	L66343	-	L63343
naturale R10	P62343	-	P623343	P66343	-	P63343
antislip R11	B62343	ST62343	B623343	B66343	ST66343	B63343

WALK ON SAND




300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



								
	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
naturale R10	P315352MF6	P310352MF6	P150352MF6	P1510352MF6	P175352MF6	P100352MF6	P75352MF6	P737352MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14




120x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	120x60 48"x24" 20 mm	120x30 48"x12" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 20 mm	60x30 24"x12" 9 mm
lappato	L62352	-	L623352	L66352	-	L63352
naturale R10	P62352	-	P623352	P66352	-	P63352
antislip R11	B62352	ST62352	B623352	B66352	ST66352	B63352

WALK ON HAZEL



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



								
	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
naturale R10	P315346MF6	P310346MF6	P150346MF6	P1510346MF6	P175346MF6	P100346MF6	P75346MF6	P737346MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14




120x30 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	120x60 48"x24" 20 mm	120x30 48"x12" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 20 mm	60x30 24"x12" 9 mm
lappato	L62346	-	L623346	L66346	-	L63346
naturale R10	P62346	-	P623346	P66346	-	P63346
antislip R11	B62346	ST62346	B623346	B66346	ST66346	B63346

WALK ON SILVER



300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG ITALY

								
	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
naturale R10	P315344MF6	P310344MF6	P150344MF6	P1510344MF6	P175344MF6	P100344MF6	P75344MF6	P737344MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14




120x30 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	120x60 48"x24" 20 mm	120x30 48"x12" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 20 mm	60x30 24"x12" 9 mm
lappato	L62344	-	L623344	L66344	-	L63344
naturale R10	P62344	-	P623344	P66344	-	P63344
antislip R11	B62344	ST62344	B623344	B66344	ST66344	B63344

WALK ON DUSK




300x150 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen



								
	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
naturale R10	P315345MF6	P310345MF6	P150345MF6	P1510345MF6	P175345MF6	P100345MF6	P75345MF6	P737345MF6

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14





60x60 cm



	120x60 48"x24" 9 mm	120x60 48"x24" 20 mm	120x30 48"x12" 9 mm	60x60 24"x24" 9 mm	60x60 24"x24" 20 mm	60x30 24"x12" 9 mm
lappato	L62345	-	L623345	L66345	-	L63345
naturale R10	P62345	-	P623345	P66345	-	P63345
antislip R11	B62345	ST62345	B623345	B66345	ST66345	B63345

CHROMOCODE 3D TITANIUM WHITE



MAXFINE
FMG marble

								
	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315240MF6	L310240MF6	L150240MF6	L1510240MF6	L175240MF6	L100240MF6	L75240MF6	L737240MF6
naturale R9	P315240MF6	P310240MF6	P150240MF6	P1510240MF6	P175240MF6	P100240MF6	P75240MF6	P737240MF6
active 	IAS0161530	-	-	-	-	-	-	-

FMG FABBRICA
MARMIT E GRANITI **Iròs**

	
	60x60 24"x24"
	10 mm
levigato	L66240
naturale R9	P66240
active 	IASFT0160

SAPIENSTONE

UNI ICE

		
	328x154 120"x60"	328x154 120"x60"
	12 mm	20 mm
naturale	SSH3215505GST	SSH3215505G20
levigato	SSP3215505GST	
active 	IAS3215505GST	

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

CHROMOCODE 3D IVORY BLACK



MAXFINE
FMG millimetre

								
	300x150 120"x60"	300x100 120"x40"	150x150 60"x60"	150x100 60"x40"	150x75 60"x30"	100x100 40"x40"	75x75 30"x30"	75x37,5 30"x15"
	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lucidato	L315247MF6	L310247MF6	L150247MF6	L1510247MF6	L175247MF6	L100247MF6	L75247MF6	L737247MF6
naturale R9	P315247MF6	P310247MF6	P150247MF6	P1510247MF6	P175247MF6	P100247MF6	P75247MF6	P737247MF6

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI

	
	60x60 24"x24"
	10 mm
levigato	L66247
naturale R9	P66247

**DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER**

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

AVENUE SILVER



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG in Italia

			
	300x100 120"x40"	150x100 60"x40"	100x100 40"x40"
	6 mm	6 mm	6 mm
naturale R9	HI310024XL	HI1510024XL	HI100024XL

SAPIENSTONE

URBAN
ARGENTO

		
	328x154 120"x60"	328x154 120"x60"
	12 mm	20 mm
naturale	SSH3215503G	SSH3215503G20

DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

AVENUE AMBER



300x100 cm - Facce disponibili . Available patterns . Faces disponibles . Verfügbare Oberflächengestaltungen

MAXFINE
FMG

			
	300x100 120"x40"	150x100 60"x40"	100x100 40"x40"
	6 mm	6 mm	6 mm
naturale R9	HI310026XL	HI1510026XL	HI100026XL

SAPIENSTONE

		
	328x154 120"x60"	328x154 120"x60"
	12 mm	20 mm
naturale	SSH3215504G	SSH3215504G20

DISCLAIMER / DISCLAIMER /
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / DISCLAIMER

ATTENZIONE: leggere le informazioni tecniche a pag. 14
WARNING: see the technical information on page 14
AVERTISSEMENT: voir les informations techniques en page 14
WARNUNG: Siehe technische Informationen auf Seite 14

Active surfaces



Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information
www.active-ceramic.com

L'esclusiva finitura eco-attiva ACTIVE SURFACES™ con **azione antibatterica, antivirale ed anti-inquinamento.**

ACTIVE SURFACES™ è l'unica ceramica eco-attiva certificata ISO e brevettata a livello internazionale, presente con successo da 10 anni in tutto il mondo.

Efficace contro i virus SARS-CoV-2

Uno studio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche e del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'**Università degli studi di Milano** ha evidenziato la capacità di ACTIVE SURFACES™ di **eliminare il SARS-CoV-2 al 94% in seguito a sole 4 ore di esposizione a luce UV a bassa intensità** (luce naturale e lampadine tradizionali anche a bassa intensità).

The exclusive eco-active ACTIVE SURFACES™ finish with **antibacterial, antiviral and anti-pollutant action.**

ACTIVE SURFACES™ is the world's only internationally patented and ISO certified eco-active ceramic, successfully installed for a decade all over the world.

Effective against the SARS-CoV-2 viruses.

A study conducted by the Department of Biomedical, Surgical and Dental Sciences and the Department of Biomedical Health Sciences of **Milan University** has revealed that ACTIVE SURFACES™ are capable of **eliminating 94% of SARS-CoV-2 viruses after only 4 hours of exposure to low intensity UV light** (natural light or a conventional lightbulb, even at low intensity).

Peut être doté de notre finition éco-active exclusive ACTIVE SURFACES™ : **un revêtement antibactérien, antiviral et anti-pollution.**

Utilisée avec succès dans le monde entier depuis 10 ans, ACTIVE SURFACES™ est la seule céramique éco-active certifiée ISO et brevetée à l'international.

Efficace contre les virus ARS-CoV-2.

Une étude du département des sciences biomédicales, chirurgicales et dentaires et du département des sciences biomédicales pour la santé de **l'université de Milan** a montré qu'ACTIVE SURFACES™ était en mesure d'**éliminer le SARS-CoV-2 à 94 % après seulement 4 heures d'exposition à une lumière UV de faible intensité** (lumière naturelle et ampoules traditionnelles même à faible intensité).

In der exklusiven öko-aktiven Ausführung ACTIVE SURFACES™ hergestellt, **mit Bakterien, Viren und Schmutz abstoßender Wirkung.**


ACTIVE SURFACES™ ist die einzige öko-aktive Keramik mit ISO-Zertifikat und internationalem Patent, die seit 10 Jahren erfolgreich weltweit vertrieben wird.

Wirksam gegen SARS-CoV-2-Viren.

Eine Studie der Abteilung für biomedizinische, chirurgische und zahnmedizinische Wissenschaften und der Abteilung für biomedizinische Wissenschaften für Gesundheit an der **Universität Mailand** hat gezeigt, dass ACTIVE SURFACES™ in der Lage sind, **SARS-CoV-2 nach nur vierstündiger Einwirkung von UV-Licht mit niedriger Intensität** (natürliches Licht und herkömmliche Glühbirnen ebenfalls mit niedriger Intensität) **um 94 % zu eliminieren.**

4 actions

ANTIBATTERICA E ANTIVIRALE



ELIMINA I VIRUS E I BATTERI OLTRE IL 99%

ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL ACTION ELIMINATES VIRUSES AND BACTERIA OVER 99%

ACTION ANTIBACTÉRIENNE ET ANTIVIRALE ÉLIMINATION DE PLUS DE 99 % DES VIRUS ET DES BACTÉRIES

ANTIBAKTERIELLE UND ANTIVIRALE WIRKSAMKEIT BESEITIGT MEHR ALS 99 % DER BAKTERIEN UND VIREN

ANTI-INQUINAMENTO



RIDUCE GLI INQUINANTI TOSSICI

ANTI-POLLUTION ACTION REDUCES TOXIC POLLUTANTS

ACTION ANTI-POLLUTION RÉDUIT LES POLLUANTS TOXIQUES

SCHADSTOFFABBAUENDE WIRKUNG REDUZIERT GIFTIGE SCHADSTOFFE

AUTO-PULENTE



FACILE DA PULIRE

SELF-CLEANING ACTION EASY TO CLEAN

ACTION AUTONETTOYANTE FACILE À NETTOYER

SELBSTREINIGENDE WIRKUNG LEICHT ZU REINIGEN

ANTI-ODORE



ELIMINA I CATTIVI ODORI

ANTI-ODOUR ACTION ELIMINATES BAD ODOURS

ACTION ANTI-ODEURS ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS

NEUTRALISIERUNG VON GERUCH BESEITIGT ÜBLE GERÜCHE

ACTIVE SURFACES™ è l'unica ceramica al mondo a possedere tutte le proprietà fotocatalitiche non solo con luci UV e solare, ma anche con luci LED, mantenendo inoltre la propria efficacia antibatterica anche al buio. L'azione di ACTIVE SURFACES™ è costante e non si esaurisce nel tempo.

ACTIVE SURFACES™ is the only ceramic porcelain in the world to retain all its photocatalytic properties not only under UV light and sunlight, but also under LED lights, maintaining its antibacterial effectiveness even in the dark. The action of ACTIVE SURFACES™ is constant and lasting.

ACTIVE SURFACES™ est la seule céramique au monde à posséder toutes les propriétés photocatalytiques non seulement sous les rayons UV et la lumière solaire, mais aussi sous éclairage LED, ce qui lui permet de conserver son efficacité antibactérienne même dans l'obscurité. L'action d'ACTIVE SURFACES™ est constante et dure dans le temps.

ACTIVE SURFACES™ ist weltweit das einzige Keramikprodukt, welches seine photokatalytischen Eigenschaften nicht nur bei UV- und Sonnenlicht, sondern auch bei LED-Beleuchtung in vollem Umfang dauerhaft garantiert. Darüber hinaus bleibt die antibakterielle Wirksamkeit auch bei Dunkelheit erhalten. Die Wirkung von ACTIVE SURFACES™ ist konstant und lässt auch im Verlauf der Zeit nicht nach.

Safe & sanitizable. **Forever**

CERAMICA E GRES PORCELLANATO DI ALTA QUALITÀ.
LE SUPERFICI PIÙ SICURE E IGIENIZZABILI

Natura, tecnologia, scienza e design.

Le **superfici ceramiche di altissima qualità** Maxfine, FMG, Iris Ceramica sono compatte e impermeabili, perchè nascono da minerali puri pressati e sinterizzati a oltre 1200°C.

La scelta migliore per durata, sicurezza, igiene e bellezza.

TOP QUALITY CERAMIC
AND PORCELAIN.
THE SAFEST,
MOST SANITISABLE
SURFACES

Nature, technology,
science and design.

Top quality ceramic surfaces by Maxfine, FMG, and Iris Ceramica are compact and impermeable, because they're made from pure minerals pressed and sintered at more than 1200°C.

The best choice,
for durability, safety, hygiene
and beauty.

CÉRAMIQUE ET GRÈS CÉRAME
HAUT DE GAMME.
LES SURFACES LES PLUS SÛRES
ET LES PLUS FACILEMENT
LAVABLES

Nature, technologie,
science et design.

Dans la mesure où elles sont fabriquées à partir de minéraux purs pressés et frittés à plus de 1200°C, **les surfaces céramiques haut de gamme** MaxFine, FMG et Iris Ceramica sont compactes et imperméables. **Le meilleur choix en termes de longévité, de sécurité, d'hygiène et de beauté.**

HOCHWERTIGE KERAMIK
UND FEINSTEINZEUG.
DIE SICHERSTEN UND
HYGIENISCHSTEN OBERFLÄCHEN

Natur, Technik,
Wissenschaft und Design.

Die **hochwertigen Keramikoberflächen** Maxfine, FMG, Iris Ceramica sind kompakt und wasserdicht, da sie aus reinen Mineralien hergestellt werden, die bei über 1200°C gepresst und gesintert werden. **Die beste Wahl für Haltbarkeit, Sicherheit, Hygiene und Schönheit.**

NESSUN RIPARO PER SPORCO E BATTERI



NO HAVENS
FOR DIRT AND BACTERIA

PAS DE RISQUE
DE SALETÉS OU DE BACTÉRIES

KEIN UNTERSCHLUPF
FÜR SCHMUTZ UND BAKTERIEN

IGIENIZZABILE CON VAPORE, LAVABILE CON MOTOSCOPE



SANITISABLE WITH STEAM,
WASHABLE WITH A POWER SWEEPER

LAVABLE À LA VAPEUR OU
À LA BALAYEUSE

MIT DAMPF DESINFIZIERBAR,
MIT KEHRMASCHINE WASCHBAR

ZERO SOSTANZE NOCIVE



ZERO HARMFUL
SUBSTANCES

AUCUNE SUBSTANCE
NOCIVE

NULL SCHADSTOFFE

RESISTENTE AL FUOCO E AL CALORE



RESISTANCE TO HEAT
AND FIRE

RÉSISTANCE AU FEU
ET À LA CHALEUR

FEUER- UND
HITZEBESTÄNDIG

DETERGENTI ENERGICI SENZA PROBLEMI



ENERGETIC CLEAN PRODUCTS?
NO PROBLEM

AUCUN PROBLÈME, MÊME AVEC LES
DÉTERGENTS LES PLUS PUISSANTS

STARKE REINIGUNGSMITTEL KÖNNEN
PROBLEMLOS BENUTZT WERDEN

ECCEZIONALE DURATA NEL TEMPO



OUTSTANDING
DURABILITY

LONGÉVITÉ
EXCEPTIONNELLE

AUSSERORDENTLICHE
HALTBARKEIT

IL PIÙ ECOLOGICO



MORE ECOLOGICAL

LA PLUS ÉCOLOGIQUE

AM UMWELTFREUNDLICHSTEN

Per maggiori informazioni
For more info
Pour plus d'informations
Für mehr Information



	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO MAXFINE MAXFINE AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MAXFINE MITTELWERT MAXFINE
	Dimensioni Sizes . Dimensions . Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke Rettilinearità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit Planarità Warpage - Planéité - Ebenfächigkeit	± 0,6% max ± 5% max ± 0,1% ± 0,1% ± 0,6% max ± 0,5% max
	Assorbimento d'acqua Water absorption . Absorption d' eau . Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	≤ 0,5%	≤ 0,06% *
	Resistenza alla flessione Flexion resistance . Résistance à la flexion . Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus . Module de rupture . Bruchmodul	≥ 35 N/mm² 53 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance . Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume ≤ 175 mm³	142 mm³ (as tested by Smith Emery laboratory)
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion . Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6 MK ⁻¹
	Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel . Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Non gelive Frost-proof Non gelives Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	UB Minimum	Conforme Compliant complying with the norm
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) / Stains removed by hot running water (without detergent) / Taches enlevées a l'eau courante chaude (sans détergent) / Fleckenentfernung mit Fliessendem Warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlupfrigkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Methode didponible Verfügbares verfahren	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung 0,40 ≤ μ ≤ 0,74	≥ 0,40 Superficie naturale Matt surface
	Reazione al fuoco Reaction to fire	96/603/CE	Prova assente Test absent	A1 - A1 _{FL}

LASTRE IN CERAMICA TECNICA CON LE CARATTERISTICHE DEL PORCELLANATO - TECHNICAL CERAMIC SLABS WITH THE CHARACTERISTICS OF PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 gruppo BIa o ISO 13006 Allegato G gruppo BI a UGL
Classification in accordance with UNI EN 14411 standards BIa group or ISO 13006 Annex G standards BI a UGL group

* I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN “Fully vitrified tiles” e secondo le norme ASTM “Impervious tiles”
The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards “Fully vitrified tiles” and according to the ASTM standards “Impervious tiles”

** Varia secondo la finitura di superficie - It can vary according to the surface finish

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten E.ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

Wert. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, allée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleins masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG
	Dimensioni Sizes . Dimensions . Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite	± 0,6% max
			Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke	± 5% max
			Rettilinearità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit	± 0,5% max
			Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
			Planarità Warpage - Planéité - Ebenfächigkeit	± 0,5% max
	Assorbimento d'acqua Water absorbtion . Absorption d' eau . Wasserhaufnahme	ISO 10545.3		≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance . Résistance à la flexion . Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus . Module de rupture . Bruchmodul	≥ 1300 N
			Carico di rottura Breaking strenght . Charge de rupture . Bruchkraft	≥ 700 N
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance . Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume ≤ 175 mm³	142 mm³ (as tested by Smith Emery laboratory)
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion . Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8		≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza al gelo Frost resistance . Résistance au gel . Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	UB Minimum	Conforme Compliant complying with the norm
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) / Stains removed by hot running water (without detergent) / Taches enlevées a l'eau courante chaude (sans détergent) / Fleckenentfernung mit Fließendem Warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfriqkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Methode didponible Verfügbares verfahren	Varia secondo la finitura di superficie It can vary according to the surface finish Varie selon la finition de la surface Die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfriqkeit)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung 0,40 ≤ μ ≤ 0,74	Conforme Compliant

LASTRE INDUSTRIALI A TUTTA MASSA IN GRÈS PORCELLANATO TECNICO - FULL-BODY INDUSTRIAL SLABS IN TECHNICAL PORCELAIN STONEWARE

Classificazione secondo norme CEN gruppo BI EN 176 e ISO 13006 All. G gruppo BI a UGL

Classification in accordance with CEN standards BI EN 176 and ISO 13006 All. G standards BI a UGL

* I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN “Fully vitrified tiles” e secondo le norme ASTM “Imprevious tiles”

The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards “Fully vitrified tiles” and according to the ASTM standards “Imprevious tiles”

** Varia secondo la finitura di superficie - It can vary according to the surface finish

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoe.zienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten E.ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

Wert. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coe.cient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs e.ets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.

Tutti i formati sono nominali.
FMG Fabbrica Marmi e Graniti®
si riserva la facoltà di modificare in
qualsiasi momento le informazioni
e le caratteristiche illustrate in
questo catalogo, che non sono
comunque da ritenere legalmente
vincolanti.
I colori e le caratteristiche estetiche
dei prodotti sono quanto più
possibile vicini a quelli reali, nei
limiti consentiti dai processi di
stampa.

All sizes are nominal.
FMG Fabbrica Marmi e Graniti®
reserves the right to modify the
information and the characteristics
illustrated in this catalog (which are
in any case not legally binding) at
any moment.
The colors and appearance features
of the products are as close as
possible to reality, within the
limitation of the printing process.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
tutti i diritti riservati.
Ogni riproduzione totale o parziale
dei contenuti di questo catalogo,
sia di testo sia di immagine, è
vietata e sarà perseguita a termini
di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:
all rights reserved.
Total or partial reproduction of text
or illustrations of this catalog is
prohibited
and is subject to legal sanctions.

GRES PORCELLANATO
SQ.: SQUADRATO - SQUARED

SPESORE
THICKNESS

6 mm | 1/4"

300x150 - 120"x60"
300x100 - 120"x40"
270x120 - 106"x48"
150x150 - 60"x60"
150x100 - 60"x40"
150x75 - 60"x30"
120x120 - 48"x48"
100x100 - 40"x40"
75x75 - 30"x30"
75x37,5 - 30"x15"

GRES PORCELLANATO
NON SQUADRATO - UNSQUARED

SPESORE
THICKNESS

20 mm | 3/4"

328x154 - 129"x60"

SPESORE
THICKNESS

12 mm | 1/2"

328x154 - 129"x60"

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
SQ.: SQUADRATO - SQUARED

SPESORE
THICKNESS

20 mm | 3/4"

120x60 - 48"x24"
60x60 - 24"x24"

SPESORE
THICKNESS

10 mm | 13/32"

150x75 - 60"x30"
120x120 - 48"x48"
120x60 - 48"x24"
75x75 - 30"x30"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"
20x20 - 8"x8"

SPESORE
THICKNESS

9 mm | 3/8"

200x100 - 80"x40"
120x60 - 48"x24"
120x30 - 48"x12"
100x100 - 40"x40"
60x60 - 24"x24"
60x30 - 24"x12"

Pesi e imballi Weights and packing



DOWNLOAD

irismfg.com download area



DOWNLOAD

sapienstone.com download area



DOWNLOAD

irismfg.com download area



DOWNLOAD

irisceramica.it download area

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI®
Certificazioni Certifications Certifications Zertifizierungen



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

FMG Fabbrica Marmi e Graniti riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. Le immagini riprodotte sono quanto più possibile vicine alla realtà. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti reserves the right to make any technical and size-related modifications to the data specified in this catalogue should it deem it necessary. The pictures shown are as close to reality as possible. Colour reproduction is approximate. All rights reserved. Any reproduction, whether total or partial, of the contents of this catalogue - whether text or image - is forbidden and will be prosecuted by law.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux données reportées sur ce catalogue. Les images reproduites sont le plus possible proches de la réalité. La reproduction des coloris est indicative. Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle des contenus du présent catalogue, textes et images, est interdite et sera poursuivie en termes de droit.

Die Firma FMG Fabbrica Marmi e Graniti behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern. Die Bilder der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe. Die Farbwiedergabe ist ungefähr. Alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Search “**Iris-FMG**” on your app store / Scarica l'app “IRISFMG” in tutti i tuoi devices

www.irisfmg.com/pdfapp





Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono: +39 0536 862111
irisfmg.com
info@irisfmg.com

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP