


景觀高燈

34W

光源種類:	LED 球泡
燈頭：	E27
燈柱：	鍍鋅螺旋燈桿,備有維修孔
燈體材質:	鋁合金ADC-12鑄造成型
燈罩:	5mm噴砂耐熱玻璃具有防眩光功能
固定方式:	基礎座式



LA-80011



STANDARD OPTIONS

CRI 80	BLACK	IP65 參考值	3000K	5000 K 6000 K
--------	-------	-------------	-------	------------------

SPECIAL OPTIONS

COLOR	INPUT DC
-------	-------------


景觀高燈

34W

光源種類:	LED 球泡
燈頭：	E27
燈柱：	Ø 76mm鍍鋅鋼管
燈體材質:	鋁合金ADC-12鑄造成型
燈罩:	耐撞擊PMM工程塑膠
固定方式:	基礎座式



LA-80112



STANDARD OPTIONS


CRI 80	IP54 參考值	3000K	5000 K 6000 K
--------	-------------	-------	------------------

SPECIAL OPTIONS

COLOR	INPUT DC
-------	-------------



LTATL-G119



景觀高燈

33W


光源種類:	LED 球泡
燈頭 :	E27
燈體材質:	高壓鑄鋁燈體,黑色粉體烤漆處理
燈罩:	PC
固定方式:	基礎座埋地式

STANDARD OPTIONS

CRI 80	IP55 參考值	3000K	5000 K 6000 K
--------	-------------	-------	------------------

SPECIAL OPTIONS

COLOR	INPUT DC
-------	-------------





EV60.384.P20.E27L ■

尺寸：寬1800mm
長6220mm
基座400mm

主體：樹脂,PMMA

進口品





P60.371.W1RL ■

尺寸：寬600mm
長5235mm
基座Ø265mm

主體：樹脂,PMMA

進口品



UV TREATED



DOUBLE INSULATION



PUBLIC



ZONE 2



RECYCLABLE



ANTI-SHOCK



TEMPERATURE



WALL



POST



HANGING





R60.417.D9KL ■

尺寸：寬600mm
長5235mm
基座 Ø265mm

主體：樹脂,PMMA

進口品





V60.384.P10.D9KL ■

尺寸：寬1030mm
長6220mm
基座400mm

主體：樹脂,PMMA

進口品

