


草坪燈

8W

LED種類:	台製Hi-Power LED
LED數量:	3
角度:	60°
材質:	壓鑄鋁成型+粉體烤漆
燈罩:	PC透明壓克力
固定方式:	地固式



LB-5905

STANDARD OPTIONS

CRI 80

BLACK

IP54
參考值

2700 K

SPECIAL OPTIONS

DALI


5000 K
6000 K

INPUT
DC

草坪燈

8W

LED種類:	台製Hi-Power LED
LED數量:	3
角度:	60°
材質:	壓鑄鋁成型+粉體烤漆
燈罩:	PC透明壓克力
固定方式:	壁掛式



LB-5906

STANDARD OPTIONS

CRI 80

BLACK

IP54
參考值

2700 K

SPECIAL OPTIONS

DALI


5000 K
6000 K

INPUT
DC

草坪燈

5W

LED種類:	台製Hi-Power LED
LED數量：	3
角度：	60°
材質:	壓鑄鋁成型+粉體烤漆
燈罩:	壓克力
固定方式:	地插式



LB-9202

STANDARD OPTIONS

CRI 80

BLACK

IP54

2700 K

SPECIAL OPTIONS

DALI


5000 K
6000 K

INPUT
DC

草坪燈


2x3.5w 3M1.001.U2KL

2x6w 3M2.000.L2KL



LED種類:	GX53
色 溫 :	2700K/4000K
材 質 :	PC+樹脂
顏 色 :	黑色/白色/灰色


進
口
品



草坪燈


3.5w 1M1.001.U1KL

6w 1M1.001.L1KL




LED種類:	GX53
色 溫 :	2700K/4000K
材 質 :	PC+樹脂
顏 色 :	黑色/白色/灰色

進
口
品



草坪燈




2x3w 4M1.001.G2KL

2x7w 4M1.001.C2KL


2x10w 4M1.001.D2KL

LED種類:	GX53
色 溫 :	3000K/4000K/6500K
材 質 :	PC+樹脂
顏 色 :	黑色/白色/灰色

進
口
品



草坪燈



3w 2M2.001.G1KL

7w 2M2.001.C1KL

10w 2M2.001.D1KL

LED種類:	GX53
色 溫 :	3000K/4000K/6500K
材 質 :	PC+樹脂
顏 色 :	黑色/白色/灰色

進
口
品

