



YoungChen

我們的堅持與專業是您最大的守護神
秉持著專業的技術. 品管的要求. 完善的售後服務



營業項目:

- 一般型/居家保險櫃
- 商業用保險櫃/金庫
- 各大知名連鎖企業專用防火型金庫
- 銀行金庫專業特殊規格
- 各式飯店型保險箱 (用品)
- 提供客製化金庫訂製
- 提供客製化金庫門訂製

公司簡介

本公司是一家保險櫃製造商，前身公司名稱為永年金屬有限公司成立近30年之久，公司主要業務在銀行。公司行號、各大連鎖店.....等。

由於新一代的接任及擴展業務的需求，於2011年創立永宸金屬有限公司主要產品為：防火型金庫。各式保險箱在技術層面上除了有堅強的研發技術部門及製造生產團隊在每個製造環節做到最細和品質要求，多年來不斷研發相關金庫保險櫃產品。

專業服務人員，在專業的技術上都經歷過多年領域和磨練所累積並有相當的操作基礎，即會執行最高等級的金庫的開啟，也以專業而非破壞性的方式來修護確保金庫的完整性。



YoungChen

白鐵系列



VS-1001S

*重量:830

外尺寸-(H)175X(W)110X(D)80(CM)
內尺寸-(H)147X(W)99X(D)63(CM)

抽屜2/層板2



VS-1002S

*重量:580

外尺寸-(H)157X(W)91X(D)70(CM)
內尺寸-(H)124X(W)80X(D)53(CM)

抽屜2/層板2



VS-1003S

*重量:450

外尺寸-(H)120X(W)80X(D)60(CM)
內尺寸-(H)94X(W)69X(D)43(CM)

抽屜2/層板2



VS-1004S

*重量:380

外尺寸-(H)100X(W)80X(D)60(CM)
內尺寸-(H)74X(W)69X(D)43(CM)

抽屜2/層板2



VS-1003

*重量:350

外尺寸-(H)120X(W)70X(D)60(CM)
內尺寸-(H)94X(W)57X(D)43(CM)

抽屜1/層板2



VS-1004

*重量:250

外尺寸-(H)100X(W)60X(D)51.5(CM)
內尺寸-(H)74X(W)46X(D)34(CM)

抽屜1/層板2



VS-1005

*重量:200

外尺寸-(H)84X(W)51.5X(D)50(CM)
內尺寸-(H)61X(W)37X(D)34(CM)

抽屜1/層板2



VS-1006

*重量:150

外尺寸-(H)73X(W)45X(D)45(CM)
內尺寸-(H)49X(W)31X(D)28(CM)

抽屜1/層板1



VS-1007

*重量:100



外尺寸-(H)54X(W)43X(D)40(CM)
內尺寸-(H)36X(W)29X(D)23(CM)

抽屜1/層板1



雙開展試圖

配件更換區



雙門系列

金庫材質說明：

- 外身採用1.6mm鋼板
- 折：1.5cm
- 內桶：1.0鋼板
- 門栓：15mm實心鋼條

防火：

採用高級隔熱材料(低熔鐵碳合金砂漿)其耐火度達1300度。

防盜：

- 1.採用英國製聞名的YALE彈簧鎖.精緻密碼鎖.精緻密碼鎖 有億萬數字的變化.設以用手偵探絕對無對準號碼的可能.且可任意調換密碼
- 2.萬一鐵鍊.密碼所及彈簧鎖均遭破壞時.尚有特殊暗門裝置.庫門絕對無法開啓.防盜百分百



VS-101A

*重量:830

外尺寸-(H)175X(W)110X(D)80(CM)
內尺寸-(H)147X(W)99X(D)63(CM)

抽屜2/層版2



VS-102A

*重量:580

外尺寸-(H)157X(W)91X(D)70(CM)
內尺寸-(H)124X(W)80X(D)53(CM)

抽屜2/層版2



VS-103A

*重量:450

外尺寸-(H)120X(W)80X(D)60(CM)
內尺寸-(H)94X(W)69X(D)43(CM)

抽屜2/層版2



VS-104A

*重量:380

外尺寸-(H)100X(W)80X(D)60(CM)
內尺寸-(H)74X(W)69X(D)43(CM)

抽屜2/層版1



雙開展試圖

配件更換區



單門系列

金庫材質說明：

- 外身採用1.3-1.6mm鋼板
- 折：1.5cm
- 內桶：0.8鋼板
- 門栓：15mm實心鋼條

防火：

採用高級隔熱材料(低熔鐵碳合金砂漿)其耐火度達1300度。

防盜：

- 1.採用英國製聞名的YALE彈簧鎖，精緻密碼鎖、精緻密碼鎖，有億萬數字的變化。設以用手偵探絕對無對準號碼的可能，且可任意調換暗碼。
- 2.萬一鐵鍊、密碼所及彈簧鎖均遭破壞時，尚有特殊暗門裝置，庫門絕對無法開啓，防盜百分百



VS-101 *重量:750
外尺寸-(H)175X(W)100X(D)80(CM)
內尺寸-(H)147X(W)88X(D)63(CM)

抽屜1/層板2



VS-102 *重量:500
外尺寸-(H)157X(W)81X(D)70(CM)
內尺寸-(H)124X(W)70X(D)53(CM)

抽屜1/層板2



VS-103 *重量:350
外尺寸-(H)120X(W)70X(D)60(CM)
內尺寸-(H)94X(W)57X(D)43(CM)

抽屜1/層板2



VS-104 *重量:250
外尺寸-(H)100X(W)60X(D)51.5(CM)
內尺寸-(H)74X(W)46X(D)34(CM)

抽屜1/層板2



VS-105 *重量:210
外尺寸-(H)84X(W)51.5X(D)50(CM)
內尺寸-(H)61X(W)37X(D)34(CM)

抽屜1/層板2



VS-106 *重量:160
外尺寸-(H)73X(W)45X(D)45(CM)
內尺寸-(H)49X(W)31X(D)28(CM)

抽屜1/層板1



VS-107 *重量:100
外尺寸-(H)54X(W)43X(D)40(CM)
內尺寸-(H)36X(W)29X(D)23(CM)

抽屜1/層板1



單門展開圖

強力系列

金庫材質說明：

- 外身採用1.3mm實心鋼板
- 折：3cm
- 內桶：3mm實心鋼板
- 門栓：25mm實心鋼條
- 門栓當助貴身內側：40mm

防火：

採用高級隔熱材料(低熔鐵碳合金砂漿)其耐火度達1300度。

防盜：

- 1.採用英國製聞名的YALE彈簧鎖，精緻密碼鎖、精緻密碼鎖，有億萬數字的變化。設以用手偵探絕對無對準號碼的可能，且可任意調換暗碼。
- 2.萬一鐵鍊、密碼所及彈簧鎖均遭破壞時，尚有特殊暗門裝置，庫門絕對無法開啓，防盜百分百
- 3.本金庫內裝有安全閥，密碼若遭外力破壞將自動上鎖。



VS-204 *重量:280
外尺寸-(H)100.5X(W)61.2X(D)52.5(CM)
內尺寸-(H)84.5X(W)50X(D)35(CM)

抽屜1/層板2



VS-205 *重量:220
外尺寸-(H)87.5X(W)54.2X(D)52.5(CM)
內尺寸-(H)69X(W)44X(D)35(CM)

抽屜1/層板2



VS-206 *重量:170
外尺寸-(H)73.5X(W)49.2X(D)46.3(CM)
內尺寸-(H)55X(W)39X(D)28(CM)

抽屜1/層板1



VS-207 *重量:80
外尺寸-(H)45.5X(W)48X(D)40(CM)
內尺寸-(H)33X(W)37X(D)33(CM)

抽屜0/層板1

配件更換區



超強巨無霸系列

金庫材質說明：

- 門18mm鋼板
- 外板6mm鋼板
- 內板3mm鋼板

最佳隔熱材料高達1000kg/cm²，耐火性高在1100°C烈火中亦安全無虞。
特製密碼鎖及彈簧鎖和再鎖裝置，並配置時間鎖安全多一層保障。



C-182

◆ 重量: 1800

外尺寸-(H)182X(W)81X(D)82(CM)
內尺寸-(H)144X(W)68X(D)63(CM)

抽屜 2 / 層板 3



C-150

◆ 重量: 1200

外尺寸-(H)150X(W)81X(D)69(CM)
內尺寸-(H)118X(W)57X(D)50(CM)

抽屜 1 / 層板 3

金庫材質說明：


- 門15mm鋼板
- 外板6mm鋼板
- 內板3mm鋼板

最佳隔熱材料高達1000kg/cm²，
耐火性高在1100°C烈火中亦安全無虞。
特製密碼鎖及彈簧鎖和再鎖裝置，安全多一層保障。

產品特色



門板、門柳



門栓



C-133

◆ 重量: 800

外尺寸-(H)133X(W)81X(D)60(CM)
內尺寸-(H)101X(W)57X(D)40(CM)

抽屜 1 / 層板 2



C-110

◆ 重量: 600

外尺寸-(H)110X(W)69X(D)60(CM)
內尺寸-(H)80X(W)46X(D)37(CM)

抽屜 1 / 層板 2



C-100

◆ 重量: 380

外尺寸-(H)100X(W)60X(D)55(CM)
內尺寸-(H)75X(W)43X(D)35(CM)

抽屜 1 / 層板 2



C-81

◆ 重量: 300

外尺寸-(H)81X(W)51X(D)51(CM)
內尺寸-(H)52X(W)38X(D)33(CM)

抽屜 1 / 層板 1



C-69

◆ 重量: 240

外尺寸-(H)69X(W)47X(D)47(CM)
內尺寸-(H)57X(W)33X(D)27(CM)

抽屜 1 / 層板 1

飯店式保險箱

按鍵式—功能、材質說明：

- 1.具抗火功能、耐熱20分
- 2.隱藏式自動門栓
- 3.如忘記密碼時,可用緊急鑰匙開門,再進行從新設定密碼
- 4.附膨脹螺絲、可固定於牆上或櫃內



AE-19

*重量: 11

外尺寸-(H)19.5X(W)43X(D)37(CM)
內尺寸-(H)13.8X(W)34.5X(D)34.5(CM)



AE-23

*重量: 16

外尺寸-(H)22.9X(W)40.5X(D)33.5(CM)
內尺寸-(H)20X(W)40X(D)26.5(CM)



AE-25

*重量: 12.5

外尺寸-(H)25X(W)35X(D)25(CM)
內尺寸-(H)22.5X(W)34.5X(D)18(CM)



AJ-20

*重量: 14

外尺寸-(H)20X(W)43X(D)40(CM)
內尺寸-(H)17X(W)42.5X(D)31(CM)



AJ-23

*重量: 15

外尺寸-(H)23X(W)43X(D)38(CM)
內尺寸-(H)20X(W)42.5X(D)29(CM)



BG-20

*重量: 14

外尺寸-(H)20X(W)43X(D)40(CM)
內尺寸-(H)17X(W)42.5X(D)31(CM)



BG-23

*重量: 15

外尺寸-(H)23X(W)43X(D)38(CM)
內尺寸-(H)20X(W)42.5X(D)29(CM)

按鍵刷卡兩用—功能、材質說明：

- 1.特殊鋼材製作, 6mm厚鋼板耐撞擊, 內外部表層強化, 安全性高。
- 2.特殊材質、具抗火功能、耐熱40分。
- 3.隱藏式自動門栓。
- 4.如忘記密碼時, 可用緊急鑰匙開門, 再進行從新設定密碼。
- 5.三套密碼系統: 5-1 一套為個人密碼 (可設定4-6位數)。
5-2 一套為信用卡系統 (可使用個人信用卡或提款卡, 操作簡單、方便)。
5-3 一套為緊急密碼。
- 6.隨時更換密碼或磁卡, 增加使用人的安全性 (國內外各大飯店指定款)。
- 7.附膨脹螺絲, 可固定於牆上。



A-23

*重量: 15.5

外尺寸-(H)22.9X(W)40.6X(D)33.5(CM)
內尺寸-(H)20X(W)40X(D)27(CM)

隔板0



A-30

*重量: 19.5

外尺寸-(H)30.5X(W)40.5X(D)33.5(CM)
內尺寸-(H)28X(W)40X(D)23(CM)

隔板1



A-56

*重量: 33

外尺寸-(H)58X(W)37X(D)44.5(CM)
內尺寸-(H)53X(W)36.5X(D)38(CM)

隔板1

進口防火型保險箱

功能、材質說明：

1. 加灌防火材質,可耐火2小時1200度
2. 兩道式鎖(電子按鍵+鎖實),安全性高
3. LED銀幕,可顯示時間、日期、電池量
4. 可查詢前14組開門的時間、日期
5. 有警報功能(錯誤3次,警報器會響15-20秒)嚇阻外人入侵
6. 如忘記密碼時,可用緊急鑰匙開門
7. 門內側上下左右,均有加大門栓,如外門遭破壞也無法將門打開,絕對安全

保險箱均通過UL,ISO9001國際品保認證



TCS-001

*重量:300

外尺寸-(H)137X(W)70X(D)67.5(CM)
內尺寸-(H)116X(W)58X(D)47(CM)

抽屜1/層板1



TCS-002

*重量:200

外尺寸-(H)99X(W)60X(D)61(CM)
內尺寸-(H)78X(W)45X(D)41(CM)

抽屜1/層板1



TCS-003

*重量:115

外尺寸-(H)77X(W)50X(D)53(CM)
內尺寸-(H)56X(W)36X(D)33(CM)

抽屜1/層板1



TCS-004

*重量:100

外尺寸-(H)67X(W)48X(D)51(CM)
內尺寸-(H)46X(W)34X(D)31(CM)

抽屜1/層板1



TCS-005

*重量:90

外尺寸-(H)60X(W)46X(D)51(CM)
內尺寸-(H)39X(W)32X(D)31(CM)

抽屜1/層板1



TCS-006

*重量:50

外尺寸-(H)52.5X(W)35.5X(D)42.5(CM)
內尺寸-(H)36X(W)22X(D)25(CM)

抽屜0/層板0



TCS-007

*重量:50

外尺寸-(H)38X(W)49.6X(D)42.5(CM)
內尺寸-(H)22X(W)36X(D)25(CM)

抽屜0/層板0



TCS-008

*重量:35

外尺寸-(H)33X(W)42X(D)38.5(CM)
內尺寸-(H)18X(W)30X(D)21.5(CM)

抽屜0/層板0

進口鋼板式保險箱

功能、材質說明：

1. 特殊鋼材製作,5mm厚鋼板耐撞擊,內外部表層強化,安全性高
2. 兩道式鎖(電子按鍵+鎖實)
3. 可查詢前14組開門時間、日期
4. 有警報功能(錯誤4次,警報器會響15-20秒)嚇阻外人入侵
5. 如忘記密碼時,可用緊急鑰匙開門,再進行從新設定密碼
6. 附膨脹螺絲,可固定於牆上

保險箱均通過UL,ISO9001國際品保認證



TCS-250

*重量:11

外尺寸-(H)25X(W)35X(D)25(CM)
內尺寸-(H)24.5X(W)34.5X(D)19(CM)

抽屜0/層板1



TCS-300

*重量:14

外尺寸-(H)30X(W)38X(D)31(CM)
內尺寸-(H)29.5X(W)37.5X(D)24(CM)

抽屜0/層板1



TCS-300A投幣式

*重量:14

外尺寸-(H)30X(W)38X(D)31(CM)
內尺寸-(H)29.5X(W)37.5X(D)24(CM)

抽屜0/層板1



TCS-450

*重量:45

外尺寸-(H)45X(W)39X(D)33(CM)
內尺寸-(H)42X(W)38X(D)26.5(CM)

抽屜1/層板1



TCS-580

*重量:71

外尺寸-(H)58X(W)40X(D)40(CM)
內尺寸-(H)57X(W)39X(D)32.5(CM)

抽屜1/層板1



TCS-680

*重量:86

外尺寸-(H)68X(W)45X(D)45(CM)
內尺寸-(H)65X(W)44X(D)37(CM)

抽屜1/層板1



TCS-910

*重量:116

外尺寸-(H)91X(W)45X(D)45(CM)
內尺寸-
上層:(H)37X(W)44X(D)37(CM)
下層:(H)51X(W)44X(D)37(CM)

抽屜1/層板1



TCS-1200

*重量:185

外尺寸-(H)120X(W)63X(D)58(CM)
內尺寸-(H)119X(W)62X(D)49(CM)

抽屜1/層板1

冰箱款保險箱

保險箱均通過UL,IS09001國際品保認證

功能、材質說明：

1. 特殊鋼材製作,5mm厚鋼板耐撞擊,內外部表層強化,安全性高
2. 兩道式鎖(電子按鍵+鎖實)
3. 可查詢前14組開門時間,日期
4. 有警報功能(錯誤4次,警報器會響15-20秒)嚇阻外人入侵
5. 如忘記密碼時,可用緊急鑰實開門,再進行從新設定密碼
6. 附膨脹螺絲,可固定於牆上



TCS-32

*重量:39

外尺寸-(H)32X(W)45X(D)46(CM)
內尺寸-(H)31.5X(W)43.5X(D)30.5(CM)



TCS-40

*重量:41

外尺寸-(H)40X(W)45X(D)46(CM)
內尺寸-(H)39.5X(W)44X(D)30.5(CM)



TCS-48

*重量:56

外尺寸-(H)48X(W)45X(D)46(CM)
內尺寸-(H)46X(W)44.5X(D)30.5(CM)



TCS-58

*重量:60

外尺寸-(H)58X(W)45X(D)46(CM)
內尺寸-(H)55.5X(W)44X(D)30.5(CM)