

■ 各種轉接頭都是為了方便壓力儀錶與製程或設備接續而設計。

種類及特性：

■ (1) - 卜申 <Bushing>：

此為母牙小公牙大的轉接頭，應用於當壓力儀錶公牙尺寸小於製程或設備母牙端時能有效安裝。



■ (2) - 錶轉接頭 <Adapter>：

此為公母牙不同牙規轉接頭，應用於當壓力儀錶牙規不同於製程或設備端時能有效安裝。



訂購型號：

完整型號			說明
系列	SB		卜申
材質	6		不鏽鋼316
	S		不鏽鋼304
	4		銅
	O		其他
儀錶接續口徑	2F		1/4" · 母牙
	3F		3/8" · 母牙
	4F		1/2" · 母牙
	OF		其他
儀錶接續牙規	N		NPT
	R		PT(R)
	G		PF(G)
	O		其他
製程接續口徑	3M		3/8" · 公牙
	4M		1/2" · 公牙
	6M		3/4" · 公牙
	8M		1" · 公牙
	OM		其他
製程接續牙規	N		NPT
	R		PT(R)
	G		PF(G)
	O		其他

訂購型號：

完整型號			說明
系列	AD		錶轉接頭
材質	6		不鏽鋼316
	S		不鏽鋼304
	4		銅
	O		其他
儀錶接續口徑	2F		1/4" · 母牙
	3F		3/8" · 母牙
	4F		1/2" · 母牙
	OF		其他
儀錶接續牙規	N		NPT
	R		PT(R)
	G		PF(G)
	O		其他
製程接續口徑	1M		1/8" · 公牙
	2M		1/4" · 公牙
	3M		3/8" · 公牙
	4M		1/2" · 公牙
	OM		其他
製程接續牙規	N		NPT
	R		PT(R)
	G		PF(G)
	O		其他

選型範例：


型號：	系列	-	材質	-	儀錶口徑	-	儀錶牙規	-	製程口徑	-	製程牙規
Model：	SB	-	6	-	4F	-	R	-	4M	-	R

■ 各種轉接頭都是為了方便壓力儀錶與製程或設備接續而設計。

種類及特性：


■ (3) - 錶大小轉接頭<Reducing Adapter>：

此為母牙大公牙小的轉接頭,應用於當壓力儀錶公牙尺寸大於製程或設備母牙端時能有效安裝。



■ (4) - 縮節<Socket or Coupling>：

此為雙母牙轉接頭,應用於當壓力儀錶為公牙且製程或設備端也是公牙時能有效安裝。



訂購型號：

完整型號				說明
系列	BS			錶大小轉接頭
材質	6			不鏽鋼316
	S			不鏽鋼304
	4			銅
	O			其他
儀錶接續口徑	3F			3/8" · 母牙
	4F			1/2" · 母牙
	6F			3/4" · 母牙
	OF			其他
儀錶接續牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
製程接續口徑	2M			1/4" · 公牙
	3M			3/8" · 公牙
	4M			1/2" · 公牙
	OM			其他
製程接續牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他

訂購型號：

完整型號				說明
系列	SK			縮節
材質	6			不鏽鋼316
	S			不鏽鋼304
	4			銅
	O			其他
儀錶接續口徑	2F			1/4" · 母牙
	3F			3/8" · 母牙
	4F			1/2" · 母牙
	OF			其他
儀錶接續牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他
製程接續口徑	2F			1/4" · 母牙
	3F			3/8" · 母牙
	4F			1/2" · 母牙
	OF			其他
製程接續牙規	N			NPT
	R			PT(R)
	G			PF(G)
	O			其他

選型範例：

型號：	系列	-	材質	-	儀錶口徑	-	儀錶牙規	-	製程口徑	-	製程牙規
Model：	SK	-	6	-	4F	-	R	-	4F	-	R

■ 各種轉接頭都是為了方便壓力儀錶與製程或設備接續而設計。

種類及特性：


■ (5) - 立卜 <Nipple>：

此為雙公牙轉接頭，應用於當壓力儀錶為母牙且製程或設備端也是母牙時能有效安裝。



■ (6) - 卡套接頭 <Tube Fitting>：

此為一端為公或母牙另一端為銅或不銹鋼管接續，應用於當壓力儀錶為公或母牙但製程或設備端為銅或不銹鋼管 $\varnothing 1/4"$ 、 $\varnothing 3/8"$ 、 $\varnothing 1/2"$ 、 $\varnothing 6\text{mm}$ 、 $\varnothing 8\text{mm}$ 、 $\varnothing 10\text{mm}$ 、 $\varnothing 12\text{mm}$ 時能有效安裝。



訂購型號：

完整型號				說明
系列	NP			立卜
材質	6			不鏽鋼316
	S			不鏽鋼304
	4			銅
	O			其他
儀錶接續口徑	1M			1/8" · 公牙
	2M			1/4" · 公牙
	3M			3/8" · 公牙
	4M			1/2" · 公牙
	OM			其他
儀錶接續牙規		N		NPT
		R		PT(R)
		G		PF(G)
		O		其他
製程接續口徑		2M		1/4" · 公牙
		3M		3/8" · 公牙
		4M		1/2" · 公牙
		OM		其他
製程接續牙規			N	NPT
			R	PT(R)
			G	PF(G)
			O	其他

訂購型號：

完整型號				說明
系列	CF			卡套接頭
材質	6			不鏽鋼316
	S			不鏽鋼304
	4			銅
	O			其他
儀錶接續口徑		2M/2F		1/4" · (公牙2M)/(母牙2F)
		3M/3F		3/8" · (公牙3M)/(母牙3F)
		4M/4F		1/2" · (公牙4M)/(母牙4F)
		OFM		其他
儀錶接續牙規			N	NPT
			R	PT(R)
			G	PF(G)
			S	SAE 喇叭牙
			O	其他
金屬管接續管徑			25	$\varnothing 1/4"$
			31	$\varnothing 5/16"$
			37	$\varnothing 3/8"$
			50	$\varnothing 1/2"$
			06	$\varnothing 6\text{ mm}$
			08	$\varnothing 8\text{ mm}$
			10	$\varnothing 10\text{ mm}$
			12	$\varnothing 12\text{ mm}$
			OP	其他

選型範例：

型號：	系列	-	材質	-	儀錶口徑	-	儀錶牙規	-	製程口徑	-	製程牙規
Model：	NP	-	S	-	4M	-	R	-	4M	-	R

■ 各種轉接頭都是為了方便壓力儀錶與製程或設備接續而設計。

種類及特性：

■ (7) - 塑膠軟管插心接頭<Hose Adapter>：

此為一端為公或母牙另一端為塑膠軟管接續，
應用於當壓力儀錶為公或母牙但製程或設備
端為塑膠軟管 $\varnothing 1/4"$ 、 $\varnothing 5/16"$ 、 $\varnothing 3/8"$ 、 $\varnothing 1/2"$
、 $\varnothing 4\text{mm}$ 、 $\varnothing 6\text{mm}$ 、 $\varnothing 8\text{mm}$ 時能有效安裝。



■ (8) - 活動牙管接頭<Union Nipple Connector>：

此為一端為母牙另一端為 $\varnothing 6\text{mm}$ 或 $\varnothing 12\text{mm}$ 管
徑用作焊接或管接接續，當壓力儀錶為公牙 $G^{1/4}"$
、 $G^{1/2}"$ 、M12x1.5、M20x1.5,且製程設備
端為金屬管需焊接或管接頭時能有效安裝。



訂購型號：

完整型號			說明
系列	HA		塑膠軟管插心接頭
材質	6		不鏽鋼316
	S		不鏽鋼304
	4		銅
	O		其他
儀錶接續口徑	2M/2F		1/4" · (公牙2M)/(母牙2F)
	3M/3F		3/8" · (公牙3M)/(母牙3F)
	4M/4F		1/2" · (公牙4M)/(母牙4F)
	OFM		其他
儀錶接續牙規	N		NPT
	R		PT(R)
	G		PF(G)
	O		其他
塑膠軟管接續管徑	25		$\varnothing 1/4"$
	31		$\varnothing 5/16"$
	37		$\varnothing 3/8"$
	50		$\varnothing 1/2"$
	04		$\varnothing 4\text{ mm}$
	06		$\varnothing 6\text{ mm}$
	08		$\varnothing 8\text{ mm}$
	OP		其他

訂購型號：

完整型號			說明
系列	UN		活動牙管接頭
材質	6		不鏽鋼316
	S		不鏽鋼304
	O		其他
儀錶接續口徑	2F		1/4" · 母牙
	3F		3/8" · 母牙
	4F		1/2" · 母牙
	12		M12 母牙
	20		M20 母牙
	OP		其他
儀錶接續牙規	G		PF(G)
	S		1.5 Pitch
	O		其他
製程金屬管徑	25		$\varnothing 1/4"$
	37		$\varnothing 3/8"$
	50		$\varnothing 1/2"$
	06		$\varnothing 6\text{ mm}$
	08		$\varnothing 8\text{ mm}$
	10		$\varnothing 10\text{ mm}$
	12		$\varnothing 12\text{ mm}$
	OP		其他

選型範例：

型號：	系列	-	材質	-	儀錶口徑	-	儀錶牙規	-	管外徑
Model：	UN	-	S	-	4F	-	G	-	25