

安 全 · 品 質 · 效 率 · 服 務



Safety

Quality

Efficiency

Service

集 品 系 統 廚 具

JIPING STAINLESS STEEL CO., LTD

247新北市蘆洲區復興路227巷27號

247 New Taipei City Luzhou District,
Fuxing Road, No. 27, Lane 227

TEL : 02-2283-7108

FAX : 02-2282-7732

www.jpsteel.com.tw

|||||
JIPING KITCHEN SYSTEMS
集 品 系 統 廚 具

“ 集品西餐爐全系列保固兩年，全台第一！ ”
（此活動內容不包括電磁爐系列）





豪華島型 HYPRO model
名廚指定款，一島滿足烹飪樂趣；
採組合式設計，依菜單需求，靈活調整

Luxury island stove HYPRO model
The chef designated that an island meets the fun of cooking;
Combined design, flexible adjustment according to menu requirements

熱門配置方案：
PA800+WB800+JP(H)MC804+GB800+FB800+VB800+
FY800+WHB000+WRB000





滿足烹飪的各種可能，就從豪華型西餐爐開始

Meet the possibilities of cooking, starting with
a luxury stove

整台不銹鋼製，主體採304#不銹鋼板，台面升級 2.0mm！圍板升級 1.2mm！
特製高密合鑄鐵爐架，保持爐面平整，不翹曲，耐久性高，提供持久烹飪需求。
下方爐頭歐環接水與底托二段式抽拉接水盤雙重防漏，清潔維護好便利。
烤箱採德國進口頂級溫控組，瓦斯壓力自動調整，防爆系統，
電子點火，為你提供最佳控溫服務。

The whole set is made of stainless steel, the main components are 304# stainless
steel plate, and the table top is upgraded 2.0mm! Upgrade the surrounding board 1.2mm!
The special high-density cast iron hob keeps the furnace surface flat, does not warp, and has
high durability, providing long-lasting cooking needs.
The O-ring water supply under the burner and the two-stage pumping water tray on the bottom are double
leak-proof, which is convenient for cleaning and maintenance.
The oven adopts the German advanced temperature control group, the gas pressure is automatically adjusted,
the explosion-proof system and the electronic ignition provide you with the best temperature control service.

品名	豪華型中四口西餐爐/下溫控烤箱	豪華型中六口西餐爐/下溫控烤箱	豪華型大四口西餐爐/下溫控烤箱	豪華型大六口西餐爐/下溫控烤箱
型號	JP(H)MC804	JP(H)MC806	JP(H)MC904	JP(H)MC906
尺寸	800×800×850/1000(mm)	1200×800×850/1000 (mm)	895×900×850/1000 (mm)	1330×900×850/1000 (mm)
烤箱容量	490×620×360 (mm)109公升(L)	510×620×360 (mm)113公升(L)	545×670×360 (mm)131公升(L)	545×670×360 (mm)131公升(L)
發熱量(NG)	120,000BTU西式爐頭(標準配備)	180,000BTU西式爐頭(標準配備)	132,000BTU西式爐頭(標準配備)	198,000BTU西式爐頭(標準配備)
	192,000BTU台式10芯爐頭(選配)	288,000BTU台式10芯爐頭(選配)	288,000BTU台式15芯爐頭(選配)	432,000BTU台式15芯爐頭(選配)
	30,000BTU下烤箱"	30,000BTU下烤箱"	30,000BTU下烤箱"	30,000BTU下烤箱"
瓦斯入口	Ø1"	Ø1"	Ø1"	Ø1"
重量	179KG	209KG	192KG	226KG



Product	Luxury Four Range/Thermostat Oven	Luxury Six Range/Thermostat Oven	Luxury Four Large Range/Thermostat Oven	Luxury Six Large Range/Thermostat Oven
Model	JP(H)MC804	JP(H)MC806	JP(H)MC904	JP(H)MC906
Dimension	800x800x850/1000(mm)	1200x800x850/1000(mm)	895x900x850/1000(mm)	1330x900x850/1000(mm)
Oven Capacity	490x620x360(mm)109Liter	510x620x360(mm)113Liter	545x670x360(mm)131Liter	545x670x360(mm)131Liter
Gas Rated Power (NG)	"120,000 BTU Range(Standard)	"180,000 BTU Range(Standard)	"132,000 BTU Range(Standard)	"198,000 BTU Range(Standard)
	192,000 BTU Local(Optional)	288,000 BTU Local(Optional)	288,000 BTU Local(Optional)	432,000 BTU Local(Optional)
	30,000 BTU Oven"	30,000 BTU Oven"	30,000 BTU Oven"	30,000 BTU Oven"
Gas Inlet	1 inch	1 inch	1 inch	1 inch
Weight	179KG	209KG	192KG	226KG

全面駕馭！主廚專屬獨角獸！

慢燉、燃燄、嗆燒、烹調與翻鍋等，為技法展現雕琢舞台。

超大爐面 76X63CM 依溫域不同自由滑動各式鍋具，

主火區每小時達 33000BTU 燃燒效能，搭配隨手即開電子點火，即開即用。

Comprehensive control ! Chef's exclusive unicorn!

Slow stewing, burning flames, sizzling, cooking and turning over the pot, show the stage for the technique.

Super large furnace surface 76X63CM Free sliding all kinds of pots according to the temperature range.

The main fire zone has a combustion efficiency of 33,000 BTU per hour, and it can be used immediately with the electronic ignition.

品 名：豪華型法式爐(中)/下櫥櫃

型 號：JP(H)FB800

尺 寸：800×800×850/1000～900/1050(mm)

有效面積：760×635×90 (mm)

發 熱 量：33,000BTU西式爐頭

瓦斯入口：Ø1"

爐頭閥門開關：美規安全按壓式經CE，CSA認證

功 能：煮、保溫

材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)
爐面鑄鐵厚度90mm採生鐵鑄造細研磨。
內西餐爐頭採自動電子點火

用 途：飯店、西餐廳廚房之烹飪、保溫利器。

重 量：190KG

Product：Solid Top/Cabinet

Model：JP(H)FB800

Dimension：800×800×850/1000～900/1050(mm)

Effective area：760×635×90 (mm)

Gas Rated Power：33,000 BTU (Standard)

Gas Inlet：1 inch

US standard safety press type CE.CSA certified



豪華型法式爐(中)/下櫥櫃

Function：Cooked.kept warm

Material：304#+430# Full Stainless Steel

Cast iron thickness 90MM mining iron casting fine grinding

Electronic ignition

Application：Hotel's, western restaurant's kitchen cooking utensils.

Weight：190KG





豪華型煎板爐/下櫥櫃
型 號：JP(H)VB800
尺 寸：800×800×850/1000～900/1050(mm)
煎板尺寸：680×540×30 (mm)
發 熱 量：73,200BTU四管火排
瓦斯入口：Ø1"
功 能：煎、煮、炒及烤食
材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)
用 途：飯店、西餐廳廚房之烹飪、保溫利器
重 量：159KG
特 性：
* 火排採電子點火，專利型抽屜式火排，
* 方便維修，上方可放置湯鍋保溫。

Product：Griddle/Cabinet
Model：JP(H)VB800
Dimension：800×800×850/1000～900/1050(mm)
Griddle Dimension：680×540×30 (mm)
Gas Rated Power：73,200 BTU Four-tube fire row
Gas Inlet：1 inc
Function：Fried, boiled, fried and grilled
Material：304#+430# Full Stainless Steel
Application：Hotel's, western restaurant's kitchen cooking utensils.
Weight：159 Kg
characteristic：
* Fire-row electronic ignition, patented drawer fire row
* Convenient for maintenance, Can put the soup pot kept warm in its top



品 名：豪華型碳烤爐/下櫥櫃
型 號：JP(H)GB800
尺 寸：800×800×850/1000～900/1050(mm)
有效面積：790×510(mm)
發 熱 量：73,200BTU四管火排
瓦斯入口：Ø1"
功 能：燒烤類，烙印牛排紋
型 式：天然/液態瓦斯桶裝低壓
用 途：各式中、西餐煎食器
重 量：123KG
特性：
* 專利型抽屜式火排方便維修
* 山型導板或火山石傳熱(可選配)
* 平鋪式碳烤架+進口火山石或平鋪式碳烤架+木碳，碳烤爐火排採電子點火。

Product：Charcoal/Cabinet
Model：JP(H)GB800
Dimension：800*800*850/1000～900/1050MM
Functional：790*510MM
Gas Rated Power73200 BTU Four-tube fire row
Gas Inlet：1 inch
Function：Barbecue, branded steak
Materia：304#+430# Full Stainless Steel
Applicatio：Various Chinese and Western frying utensils
Weight：123 Kg
Features：
* Patented drawer type fire row for easy maintenance
* Hill-guide panel or imporked lava rock heat transmission (Optional)

品 名：豪華型美式油炸機(小)
型 號：JP(H)FY800S
尺 寸：400×800×850/1000(mm)
容 量：23公升(L)
發 熱 量：90,000BTU三管火排
瓦斯入口：Ø3/4"
功 能：油炸類
材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)
用 途：速食店、飯店、西餐廳、中餐廳、日式料理及各式餐飲之烹飪利器。

重 量：62KG
特 性：
* 整台不銹鋼，內部控制採原裝進口 Robertshow防爆點火裝置及溫控組。
* 快速回溫高效能，達到節能省時

Product：Fryer (Small)
Model：JP(H)FY800S
Dimension：400x800x850/1000~900/1050MM
Capacity：23L
Gas Rated Power：90000 BTU, three-tube fire row
Gas Inlet：3/4" inch
Function：Fried foods
Material：304#+430# Full Stainless Steel
Application："Fast food restaurant's, hotel's, western restaurant's, Chinese restaurant's and Japanese restaurant's various cooking utensils
Weight：62 Kg
Features：
Thermostat contral system is made by Robershow directly
"Fast return to high efficiency,to achieve energy and time saving






品 名：豪華型單水槽/下櫥櫃
 型 號：JP(H)SB800
 尺 寸：800×800×850/1000~900/1050 (mm)
 容 量：SINK 550×500×300 (mm) 65L
 重 量：55KG
 材 質：304#+不銹鋼板(整台不銹鋼製)，台面2.0附進水閥Ø1/2"及排水閥Ø1"
 可選配不銹鋼造型混合龍頭

Product : Work Top Cabinet W/Sink
 Model : JP(H)SB800
 Dimension : 800x800x850/1000~900/1050MM
 Capacity : Sink 500x500x300 MM (65L)
 Material : 304#+430# Full Stainless Steel
 Features : "Inlet valve ϕ 1/2"" and Drain valve ϕ 1""
 "options of stainless steel mixed faucets
 Weight: 55 Kg



品 名：豪華型工作台/風格款
 型 號：JP(H)WB000
 材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)台面2.0
 重 量：160KG
 特 性：面板可選擇防水插座，下櫃選擇層板、插盤、櫥櫃或選配明火烤箱置台

Product : Work Top Cabinet
 Model : JP(H)WB000
 Dimension : 1770x680x850~900MM
 Materia : 304#+430# Full Stainless Steel
 Table thickness 2.0
 Features : The panel can be selected as a waterproof socket, and selection of layers, trays, cabinets or optional salamander
 Weight : 160Kg



品 名：豪華型工作台/風格款
 型 號：JP(H)WRB000
 材 質：304#+430#不銹鋼板
 (整台不銹鋼製) 台面2.0
 重 量：160KG
 特 性：面板可選擇防水插座，
 下櫃選擇層板、插盤、櫥櫃或選配明火烤箱置台

Product : Work Top Cabinet
 Model : JP(H)WB000
 Dimension : 1770*680*850~900MM
 Material : 304#+430# Full Stainless Steel
 Table thickness 2.0
 Features : The panel can be selected as a waterproof socket, and selection of layers, trays, cabinets or optional salamander
 Weight : 160 Kg



品 名：銜接工作台櫥櫃
 型 號：JP(H)WB800S
 尺 寸：400×800~900/1050 (mm)
 材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)
 台面2.0可選配單層抽屜
 重 量：33KG

Product : Connecting
 Model : JP(H)WB800S
 Dimension : 400x800x850/1000~900/1050MM
 Material : 304#+430# Full Stainless Steel
 Features : Optional single-layer drawer
 Weight : 33 Kg





品 名：豪華型水保溫槽
型 號：JP(H)BM800
尺 寸：400×800×850/1000～900/1050 (mm)
電 功 率：1 ¢ 220V-2KW
功 能：湯汁與熟食保溫
材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)
附進水閥Ø1/2"及排水閥Ø1"
用 途：飯店、西餐廳廚房之烹飪利器
特 性：附國際認證EGO溫度控制器及
漏電保護開關
重 量：39KG

Product : Bain-Marie
Model : JP(H)BM800
Dimension : 400x800x850/1000~900/1050MM
Electric power : 1 ¢ 220V-2KW
Function : Cooked food Kept warm
Material : 304#+430# All Stainless Steel
Inlet valve ¢ 1/2" and Drain valve ¢ 1"
Application : Hotel's, western restaurant's kitchen cooking utensils.
Features : International Certification EGO temperature controller
and electric leakage protection switch
Weight : 39 Kg



品 名：豪華型義式煮麵機
型 號：JP(H)PA800
尺 寸：400×800×850/1000～900/1050 (mm)
容 量：32公升(L)
發 熱 量：76,800BTU台式16芯爐頭
瓦斯入口：Ø3/4"
功 能：麵食烹煮
型 式：天然/液態瓦斯桶裝低壓
材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)
附進水閥Ø1/2"及排水閥Ø1"
用 途：飯店、西餐廳、各式餐飲之烹煮利器
重 量：61KG

Product : Pasta Cooker
Model : JP(H)PA800
Dimension : 400x800x850/1000~900/1050MM
Capacity : 32L
Gas Inlet : 3/4 inch
Function : Pasta cooking
Material : 304#+430# Full Stainless Steel
Type : NG/LPG
Inlet valve ¢ 1/2" and Drain valve ¢ 1"
Application : Hotel's, western restaurant's kitchen cooking utensils.
Weight : 61 Kg





明火烤箱(大)

- 品 名：明火烤箱(大)
- 型 號：JPSM600
- 尺 寸：600×530×550 (mm)
- 有效面積：560×360 (mm)
- 上下移動尺寸：12cm
- 電 功 率：1 φ 220V-4KW附保險絲接&地線防止漏電
- 加熱型態：電熱式上部加熱，可分段直接控制
電壓溫度(分兩邊獨立控制)
- 重 量：69KG
- 功 能：焗烤、加熱、保溫
- 材 質：304#+430#不銹鋼板(整台不銹鋼製)
- 用 途：飯店、西餐廳廚房之烹飪利器
- 特 性：
 - * 整台不銹鋼，採用10顆軸承達到平衡滑順。
 - * 旋鈕採原裝進口Robertshow可多段火力控制。



- Product：Salamander
- Model：JPSM600
- Dimension：600x530x550MM
- Effective area：530x360MM
- Moving up and down distanc：12CM
- Electric power：1 φ 220V-4KW Fuse and Ground wire
- Heating method：upper-part electronic heating capable of separate heating with direct control
- Voltage temperature (independent control on both sides)
- Function：Baking、Heating、Keeping warm
- Material：304#+430# Full Stainless Steel
- Application：Hotel's, western restaurant's kitchen cooking utensils.
- Features：Knobs imported from Germany, EGO can be multi-phase fire control

品 名：桌上型小四口西餐爐
型 號：JPT400
尺 寸：650x800x260/410(mm)
發 熱 量：120,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 216,000BTU台式12芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：67KG

Product：Four open bumers/Push Bottom
Model：JPT400
Dimension：650X800X260/410(mm)
Gas Rated Power：120,000 BTU Range(Standard)
(NG)216,000 BTU Local(Optional)
Gas Inlet：1 inch
Weight：67KG
◎All Stainless-Steel
◎Push Bottom



品 名：四口西餐爐/下層板
型 號：JPD400
尺 寸：895x900x850/1000~900/1050(mm)
發 熱 量：132,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 270,000BTU台式15芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：111KG

Product：Four Range
Model：JPD400
Dimension：895X900X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：132,000 BTU Range(Standard)
(NG)270,000 BTU Local(Optional)
Gas Inlet：1 inch
Weight：111KG
◎All Stainless-Steel
◎Push Bottom



品 名：煎板爐(烙痕)/下溫控烤箱
型 號：JPV895
尺 寸：895X750x850/1000~900/1050(mm)
煎板尺寸：889x518x24(mm)/特厚(標準19mm厚)
容 量：565x520x360(mm)105公升(L)
發 熱 量：91,500BTU(NG)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：206KG

Product：Griddle/Thermostat Oven
Model：JPV895
Dimension：895X750X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：91,500 BTU (NG)
Oven Capacity：565X520X360(mm)105Liter
Grill Dimension：889X518X24(mm)/Thick
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with TemperatureControl
(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：206KG
◎All Stainless-Steel, Patented Burner



品 名：二主一副西餐爐/下溫控烤箱
型 號：JPC211
尺 寸：960x750x850/1000~900/1050(mm)
容 量：570x520x360(mm)106公升(L)
發 熱 量：121,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 196,000BTU台式15芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：183KG

Product：Three Range/Thermostat Oven
Model：JPC211
Dimension：960X750X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：121,000 BTU Range(Standard)
(NG) 196,000 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：570X520X360(mm)106Liter
Gas Inlet：1 inch

Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System



Temperature Controller
Weight：183KG
◎All Stainless-Steel ◎Push Bottom

品 名：二主一副一煎盤西餐爐/下溫控烤箱
型 號：JPCV2111
尺 寸：1560x750x850/1000~900/1050(mm)
容 量：635x570x360(mm)130公升(L)
發 熱 量：161,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 236,000BTU台式15芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1" 重 量：275KG

Product：Three Range/Griddle/Thermostat Oven
Model：JPCV2111
Dimension：1560X750X850/1000(mm)~900/1050(mm)
Gas Rated Power：161,000 BTU Range(Standard)
(NG) 236,000 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：635X570X360(mm)130Liter
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control(Made in Italy)



Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：275KG
◎All Stainless-Steel ◎Push Bottom

品 名：四口西餐爐/下溫控烤箱
型 號：JPC401
尺 寸：895x900x850/1000~900/1050(mm)
容 量：545x670x360(mm)131公升(L)
發 熱 量：157,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 295,000BTU台式15芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：176KG

Product：Four Range/Thermostat Oven
Model：JPC401
Dimension：895X900X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：157,000 BTU Range(Standard)
(NG) 295,000 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：545X670X360(mm)131Liter
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control
(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：176KG
◎All Stainless-Steel
◎Push Bottom



品 名：小六口西餐爐/下溫控烤箱
型 號：JPCS601
尺 寸：960x800x850/1000 ~ 900/1050(mm)
容 量：565x620x360(mm)126公升(L)
發 熱 量：205,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 349,000BTU台式12芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：202KG

Product：Six Range/Thermostat Oven
Model：JPCS601
Dimension：960X800X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：205,000 BTU Range(Standard)
(NG) 349,000 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：565X620X360(mm)126Liter
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control
(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：202KG
◎All Stainless-Steel
◎Push Bottom



品 名：六口西餐爐/下溫控烤箱
型 號：JPC601
尺 寸：1330x900x850/1000~900/1050(mm)
容 量：545x670x360(mm)131公升(L)
發 熱 量：223,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 430,000BTU台式15芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：246KG

Product：Six Range/Thermostat Oven
Model：JPC601
Dimension：1330X900X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：223,000 BTU Range(Standard)
(NG) 430,000 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：545X670X360(mm)131Liter
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control
(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：246KG
◎All Stainless-Steel
◎Push Bottom



品 名：三主二副西餐爐/下溫控烤箱
型 號：JPC321
尺 寸：1560x750x850/1000~900/1050(mm)
容 量：635x570x360(mm)30公升(L)
發 熱 量：184,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 299,500BTU台式15芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：275KG

Product：Five Range/Thermostat Oven
Model：JPC321
Dimension：1560X750X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：184,000 BTU Range(Standard)
(NG) 299,500 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：635X570X360(mm)130Liter
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：275KG
◎All Stainless-Steel
◎Push Bottom

Product：Five Range/Thermostat Oven
Model：JPC321
Dimension：1560X750X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：184,000 BTU Range(Standard)
(NG) 299,500 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：635X570X360(mm)130Liter
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：275KG
◎All Stainless-Steel
◎Push Bottom



品 名：二主二副西餐爐/下溫控烤箱
型 號：JPC221
尺 寸：1210x750x850/1000~900/1050(mm)
容 量：570x520x360(mm)106公升(L)
發 熱 量：151,000BTU西式爐頭(標準配備)
(NG) 232,000BTU台式15芯爐頭(選配)
瓦斯入口：Ø1"
重 量：220KG

Product：Four Range/Thermostat Oven
Model：JPC221
Dimension：1210X750X850/1000~900/1050(mm)
Gas Rated Power：151,000 BTU Range(Standard)
(NG) 232,000 BTU Local(Optional)
Oven Capacity：570X520X360(mm)106Liter
Gas Inlet：1 inch
Oven Thermostat：Safety Valve with Temperature Control(Made in Italy)
Auto-Control of Gas Pressure
Anti-Explosive Electronic Ignition System
Temperature Controller
Weight：220KG
◎All Stainless-Steel ◎Push Bottom



品 名：美式油炸機(小)
型 號：JPFY400
尺 寸：400x750x900/1130(mm)
容 量：23公升(L)
發 熱 量：69,000BTU(NG)
瓦斯入口：Ø¾"
重 量：65KG

Product：Fryers(Small)
Model：JPFY400
Dimension：400X750X900/1130(mm)
Gas Rated Power：69,000 BTU (NG)
Gas Inlet：3/4inch
Capacity：23Liter
Weight：65KG
All Stainless-Steel, thermosta control
system ismade by Robershow directly.



品 名：美式油炸機(大)
型 號：JPFY510
尺 寸：510x750x900/1130(mm)
容 量：40公升(L)
發 熱 量：92,000BTU(NG)
瓦斯入口：Ø¾"
重 量：80KG

Product：Fryers(Large)
Model：JPFY510
Dimension：510X750X900/1130(mm)
Gas Rated Power：92,000 BTU (NG)
Gas Inlet：3/4inch
Capacity：40Liter
Weight：80KG
All Stainless-Steel,thermosta control
system ismade by Robershow directly.



品 名：桌上型煎板爐(小)
型 號：JPA600
尺 寸：600x670x360/460(mm)
煎板尺寸：596x470x19(mm)
發 熱 量：40,000BTU(NG)
瓦斯入口：Ø½"
重 量：67KG

Product：Table Griddle(Small)
Model：JPA600
Dimension：600X670X360/460(mm)
Gas Rated Power：40,000 BTU (NG)
Gas Inlet：1/2inch
Weight：67KG
Patented Drawer Burner



品 名：桌上型煎板爐(大)
型 號：JPA840
尺 寸：840x670x360/460(mm)
煎板尺寸：836x470x19(mm)
發 熱 量：53,000BTU(NG)
瓦斯入口：Ø½"
重 量：89KG

Product：Table Griddle(Large)
Model：JPA840
Dimension：840X670X360/460(mm)
Gas Rated Power：53,000 BTU(NG)
Grill Dimension：836X470X19(mm)
Gas Inlet：1/2inch
Weight：89KG
Patented Drawer Burner



品 名：桌上型碳烤爐(小)
型 號：JPF56
尺 寸：560x670x360/460(mm)
有效面積：550x450(mm)
發 熱 量：40,000BTU(NG)
瓦斯入口：Ø½"
重 量：66KG

Product：Table Charcoal (Small)
Model：JPF56
Dimension：560X670X360/460(mm)
Gas Rated Power：40,000 BTU (NG)
Effective Area：550X450(mm)
Gas Inlet：1/2inch
Weight：66KG
Type：Hill-guide or lava rock heat
transmission(Optional)
Patented Drawer Burner



品 名：桌上型碳烤爐(大)
型 號：JPF84
尺 寸：840x670x360/460(mm)
有效面積：830x450(mm)
發 熱 量：67,000BTU(NG)
瓦斯入口：Ø½"
重 量：111KG

Product：Table Charcoal (Large)
Model：JPF84
Dimension：840X670X360/460(mm)
Gas Rated Power：67,000 BTU (NG)
Effective Area：830X450(mm)
Gas Inlet：1/2inch
Weight：111KG
Type：Hill-guide or lava rock heat
transmission(Optional)
Patented Drawer Burner





品 名：桌上型煎板爐(小)
型 號：JPA6075
尺 寸：600×750×360/510(mm)
596×520×19(mm)
發 熱 量：55,000BTU三管火排
重 量：74KG

型 號：JPA6067
尺 寸：600x670x360/510(mm)
596x450x19(mm)
發 熱 量：40000BTU三管火排
重 量：65KG

瓦斯入口：Ø1/2"
功 能：煎及小炒
特 性：使用扁形火排火力平均，採電子點火
精巧美觀，不佔空間
專利型抽屜式火排方便維修

材 質：中鋼SS41 + 304#+430#
用 途：各式中、西餐煎食器

Product : Table Griddle(Small)

Model : JPA6075	Model : JPA6067
Dimension : 600X750X360/510(mm)	Dimension : 600X670X360/510(mm)
Gas Rated Power : 55,000 BTU(NG)	Gas Rated Power : 40,000 BTU(NG)
Gas Inlet : 1/2inch	Gas Inlet : 1/2inch
Weight : 74KG	Weight : 65KG
Patented Drawer Burner	

品 名：桌上型碳烤爐(小)
型 號：JPF5875
尺 寸：580×750×360/510 (mm)
550×510 (mm)
發 熱 量：55,000BTU三管火排
重 量：72KG

型 號：JPF5867
尺 寸：580×670×360/510 (mm)
550×450 (mm)
發 熱 量：40,000BTU三管火排
重 量：63KG

瓦斯入口：Ø1/2"
功 能：燒烤類，烙印牛排紋
特 性：專利型抽屜式火排方便維修，採電子點火
山型導板或火山石傳熱(可選配)
平鋪式碳烤架+進口火山石或平鋪式碳烤架+木碳。

用 途：各式中、西餐煎食器

Product : Table Griddle(Small)

Model : JPF5875	Model : JPF5867
Dimension : 580X750X360/510(mm)	Dimension : 580X670X360/510(mm)
Gas Rated Power : 55,000 BTU (NG)	Gas Rated Power : 40,000 BTU (NG)
Effective Area : 550X510(mm)	Weight : 63KG
Gas Inlet : 1/2inch	
Weight : 72KG	
Type : Hill-guide or lava rock heat transmission(Optional)	
Patented Drawer Burner	



『涼廚主張』獻給創造新時代良廚，敢！就是不一樣

"Cool kitchen advocate" is dedicated to creating a new era chef, powerful! Because different



- 品 名：六口電磁爐/下櫥櫃
 型 號：JPEB706
 尺 寸：1020×750×850/1000(mm)
 電 功 率：1 φ 220V-3.5KW ×6 組獨立迴路
 加熱型態：八段式火力控制開關，可任意調整段數。
 特 性：屬非明火爐具，爐身較低溫，使用者會較舒適，
 火力易控制，轉換熱效率高且安全。
 專利型抽屜式機組，方便維修。
 材 質：304#+不銹鋼板(整台不銹鋼製)
 爐面使用進口微晶玻璃
 用 途：適用各類型需求電能設備公眾場合。
 (如地下街、高樓、捷運、百貨等等)



- Product : Six induction cooker/cabinet
 Model : JPEB706
 Dimension : 1020x750x850/1000(mm)
 Electric power rate : 1 φ 220V-3.5KWx6 independent circuits
 Heating method : 8-level fire control seitch,can be easily adjusted the number of segments arbitrarily.
 Features : It is a non-open flame stove, the furnace body is cooler, and the user will be more comfortable.
 The firepower is easy to control, and the conversion heat efficiency is high and safe.
 Patented drawer unit for easy maintenance.
 Material : 304#+ stainless steel plate(whole stainless steel)
 Imported glass-ceramics for the furnace surface
 Uses : Applicable to all types of demand for electrical equipment in public places.
 (such as underground streets, high-rises, MRT, department stores, etc.)

品 名：四口電磁爐/下櫥櫃
 型 號：JPEB704
 尺 寸：750×750×850/1000 (mm)
 電 功 率：1 ϕ 220V-3.5KW ×4 組獨立迴路
 加熱型態：八段式火力控制開關，可任意調整段數。
 特 性：屬非明火爐具，爐身較低溫，使用者會較舒適，
 火力易控制，轉換熱效率高且安全。
 專利型抽屜式機組，方便維修。

材 質：304#+不銹鋼板(整台不銹鋼製)
 爐面使用進口微晶玻璃
 用 途：適用各類型需求電能設備公眾場合。
 (如地下街、高樓、捷運、百貨等等)

Product : Four induction cooker/cabinet
 Model : JPEB704
 Size : 750x750x850/1000(mm)
 Electric power rate : 1 ϕ 220V-3.5KWx4 independent circuits
 Heating type : 8-stage power control switch, which can adjust
 the number of segments arbitrarily.
 Features : It is a non-open flame stove, the furnace body is cooler, and the user will
 be more comfortable.
 The firepower is easy to control, and the conversion heat efficiency is high and safe.
 Patented drawer unit for easy maintenance.
 Material : 304#+ stainless steel plate(whole stainless steel)
 Imported glass-ceramics for the furnace surface
 Uses : Applicable to all types of demand for electrical equipment in public places.
 (such as underground streets, high-rises, MRT, department stores, etc.)



警告：使用爐具時請勿離開，請勿用手觸摸。
 Warning: The control plate is hot after cooking, please don't touch with your hand.



品 名：桌上二口電磁爐
 型 號：JPET702
 尺 寸：450x750x350 (mm)
 電 功 率：1 ϕ 220V-3.5KWx2 組獨立迴路

Product : Two induction cooker
 Model : JPET702
 Size : 450x750x350 (mm)
 Electric power rate : 1 ϕ 220V-3.5KWx2 independent circuits





品 名：桌上二口電磁爐/橫式
 型 號：JPET702W
 尺 寸：450x750x350 (mm)
 電 功 率：1 ϕ 220V-3.5KWx2 組獨立迴路

Product : Two induction cooker /horizontal
 Model : JPET702W
 Size : 750x450x350 (mm)
 Electric power rate : 1 ϕ 220V-3.5KWx2 independent circuits