HP DesignJet T830 24 时 大尺寸多功能繪圖機



建築事務所和工地辦公室的聰明選擇,營造文書處理的全新境界



便利 一 快速、靈活而直覺的列印、掃描、影印功能

- 快速列印文件 A1/D 尺寸列印最多僅需 26 秒¹
- 在辦公室或工地現場輕鬆安裝最精巧的 大尺寸 MFP²
- 透過 HP Click 列印軟體輕鬆列印專案資料 PDF 文件。
- HP 行動列印技術簡明易用,人人都好上手,可透過智慧型手機或平板電腦順 暢列印3

值得信賴 — HP DesignJet 優質可靠

- 小幅尺寸也能發揮 HP DesignJet 的卓越品質,可透過 50 張 A4/A3 進紙匣列印尺寸小型文件
- 高達 0.1% 的線條精準度⁴、最高 2400 dpi 的解析度,加上高對比率,可印 出準確的線條 — HP Bright Office 墨水
- 智慧掃描技術可保護原稿掃描時不受 損,並且精準呈現色彩
- 採用強化設計並配備強固腳架,易於 搬運也方便在作業現場使用

通訊功能 一即刻分享會議結果

- 內建掃描器,可用來影印草圖或帶有手 寫註記的圖稿,立即分發給同事和合作 夥伴
- 透過 Wi-Fi Direct,輕鬆將電腦、智慧型手機或平板電腦連接到繪圖機
- 立即分享圖稿 透過前面板掃描和發 送電子郵件,使用 HP Smart 應用程式⁵ 寄送電子郵件給聯絡人或發佈到雲端
- 輕鬆上手一單一觸控螢幕的直覺化設計,可即刻進行掃描、影印和分享等作業

具備動態安全防護功能的印表機。墨水匣若使用非 HP 原廠晶片,可能導致無法正常運作,即使目前運作正常,將來也可能失效。更多資訊都在:hp.com/qo/learnaboutsupplies

如需詳細資訊,請參閱

hp.com/go/designjetT830

- 1 HP DesignJet T830 24 吋繪圖機相較於 HP DesignJet T520 24 吋繪圖機,文件列印速度加快多達 25%。機械列印時間,在經濟模式 (Economode) 下以快速模式列印,使用 HP 亮白噴墨紙 (雪銅紙) 及原廠 HP Bright Office 墨水列印。
- ² 依據 2017 年 5 月前公開的 H×W×L 規格,在具備列印、掃描、影印功能的大尺寸裝置之中,HP DesignJet T830 24 吋及 36 吋多功能繪圖機體積最為小巧。
- 3 本機列印需將行動装置與印表機連接至相同的網路(通常是透過 Wi-Fi 存取點來連結無線與有線網路),或者直接無線連接至繪圖機。無線網路的效能取決於實體環境和存取點距離。無線功能僅相容於 2.4 GHz 頻段。需透過網際網路連線至 HP 網路連線印表機,才可使用遠端列印功能。若要使用無線寬頻網路,需為行動裝置另外購買服務方案。請洽詢服務供應商,確認您所在地區是否列入服務範圍。如需詳細資訊,請參閱 http://www.hp.com/go/designjetmobility。
- ⁴ 在 23°C (73°F) 和 50-60% 的相對濕度下,以指定向量長度的 +/-0.1% 或 +/-0.2 公釐 (以較大者為準),使用 A1/D 列印材料、採用最佳模式,以 HP 重磅紙捲和原廠 HP Bright Office 墨水列印。
- ⁵ 提供 HP Smart 行動應用程式,適用於執行 iOS 7.0 或更新版本的 Apple® iPad、iPhone 和 iPod Touch,以及執行 Android™ 4.4 或更新版本的 Android™ 行動裝置。免費提供 HP Smart 行動應用程式,可從 Apple® App Store 下載 Apple® 行動裝置適用版本,或是從 Google Play 商店下載 Android™ 行動裝置適用版本。

技術規格

列印		
	線條繪製6	列印 1 頁 A1/D 需 26 秒,每小時可列印 81 張 A1/D
	列印解析度	最高 2400 x 1200 最佳化 dpi
	邊界	滾筒:5×5×5×5 公釐 (0.2×0.2×0.2×0.2 吋)
	(上×下×左×右)	紙張:5×5×5×5 公釐 (0.2×0.2×0.2×0.2 吋)
	墨水類型	染料型 (C、M、Y);顏料型 (mK)
	列印頭	1 (C \ M \ Y \ mK)
	線條精準度	+/- 0.1%
	最小線條寬度	0.02 公釐 (0.0008 吋)
	保證最小線條寬度	0.07 公釐 (0.0028 吋) (ISO/IEC 13660:2001(E))8
紙材	處理	單張進紙、滾筒進紙、輸入紙匣、紙材槽、自動裁切器
	尺寸	滾筒: 279 至 610 公釐 (11 至 24 吋) 紙張: 210 x 279 至 610 x 1897 公釐 (8.3 x 11 至 24 x 74.7 吋) 標準紙張: A4 x A3 x A2 x A1 (A x B x C x D)
	厚度	最厚 0.3 公釐 (11.8 密耳)
掃描	掃描速度	彩色:最快 3.81 公分/秒 (1.5 吋/秒) 灰階:最快 11.43 公分/秒 (4.5 吋/秒)
	掃描/影印解析度	600 dpi
	最大掃描	尺寸:610 公釐×2.77 公尺 (24×109 吋)
		厚度: 0.8 公釐 (0.03 吋)
影印	縮放	50 至 400%
-	最高影印份數	高達 99 份
	影印機設定	內容類型、濃淡、去除背景雜訊、去除背景色、藍圖反轉、透明媒材、彩色、全寬掃描 (24 吋)、自動偏移校正、調整大小、影印邊界、品質
應用	線條繪圖、渲染、	展示文件
記憶體	1 GB	
連線能力	介面(標準)	Gigabit 乙太網路 (1000Base-T)、Wi-Fi 802.11b/g/n、Wi-Fi Direct
	列印語言 (標準)	TIFF \ JPEG \ CALS G4 \ HP PCL 3 GUI \ HP-GL/2 \ HP-RTL \ URF
	列印途徑	Windows 及 Mac 印表機驅動程式、Apple AirPrintHP Print Service
	771 2212	外掛程式 (Android 版)、適用 Chrome 的 HP Print 應用程式 (Chrome OS 版)
	行動列印功能	iOS、Android、Chrome OS 行動應用程式適用的直接列印功能; 使用 HP ePrint 及 HP Smart 應用程式 (iOS、Android) 列印電子郵件
	驅動程式(內含)	Raster 驅動程式 (適用於 Windows 及 macOS)、HP-GL/2、HP-RTL 驅動程式 (適用於 Windows)
尺寸	驅動程式(內含) 印表機	
		驅動程式 (適用於 Windows)
(寬x深x高)	印表機	驅動程式 (適用於 Windows) 1098×629×1155 公釐 (43.2×24.8×45.5 吋)
(寬x深x高)	印表機 装運箱	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 x 629 x 1155 公釐 (43.2 x 24.8 x 45.5 吋) 1310 x 570 x 645 公釐 (51.6 x 22.4 x 25.4 吋)
(寛×深×高) 重量	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 x 629 x 1155 公釐 (43.2 x 24.8 x 45.5 吋) 1310 x 570 x 645 公釐 (51.6 x 22.4 x 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅)
(寛 x 深 x 高) 重量 產品內容	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830 南、安裝説明書、	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 × 629 × 1155 公釐 (43.2 × 24.8 × 45.5 吋) 1310 × 570 × 645 公釐 (51.6 × 22.4 × 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速参考指
(寬 x 深 x 高) 重量 產品內容 隨附軟體	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 × 629 × 1155 公釐 (43.2 × 24.8 × 45.5 吋) 1310 × 570 × 645 公釐 (51.6 × 22.4 × 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速参考指電源線、再進紙防護器
(寬 x 深 x 高) 重量 產品內容 隨附軟體	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5 至 40	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 × 629 × 1155 公釐 (43.2 × 24.8 × 45.5 吋) 1310 × 570 × 645 公釐 (51.6 × 22.4 × 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速參考指電源線、再進紙防護器 HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows)
(寬 x 深 x 高) 重量 產品內容 隨附軟體	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5 至 40	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 × 629 × 1155 公釐 (43.2 × 24.8 × 45.5 吋) 1310 × 570 × 645 公釐 (51.6 × 22.4 × 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速参考指電源線、再進紙防護器 HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows) ° C (41 至 104° F) 55° C (-13 至 131° F)
(寛x深x高) 重量 產品內容 隨附軟體 環境條件	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5至40 存放溫度:-25至4 作業濕度:20至8	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 × 629 × 1155 公釐 (43.2 × 24.8 × 45.5 吋) 1310 × 570 × 645 公釐 (51.6 × 22.4 × 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速参考指電源線、再進紙防護器 HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows) ° C (41 至 104° F) 55° C (-13 至 131° F)
(寛 x 深 x 高) 重量 產品內容 隨附軟體 環境條件	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5至40 存放溫度:-25至4 作業濕度:20至8 聲壓:48 dB(A)(列!	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 × 629 × 1155 公釐 (43.2 × 24.8 × 45.5 吋) 1310 × 570 × 645 公釐 (51.6 × 22.4 × 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速参考指電源線、再進紙防護器 HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows) ° C (41 至 104° F) 55° C (-13 至 131° F) 0% RH
(寛 x 深 x 高) 重量 産品內容 隨附軟體 環境條件	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T830 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5至40 存放溫度:-25至4 作業濕度:20至8 聲壓:48 dB(A)(列 聲音功率:6.5 B(A)	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 × 629 × 1155 公釐 (43.2 × 24.8 × 45.5 吋) 1310 × 570 × 645 公釐 (51.6 × 22.4 × 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速參考指電源線、再進紙防護器 HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows) ° C (41 至 104° F) 55° C (-13 至 131° F) 0% RH 印) × 16 dB(A)(休眠)
(寛x深x高) 重量 産品內容 随附軟體 環境條件	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T83G 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5至40 存放温度:-25至9 作業濕度:20至8 聲壓:48 dB(A)(列 聲音功率:6.5 B(A) 36瓦(列印)、3.5 T	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 x 629 x 1155 公釐 (43.2 x 24.8 x 45.5 吋) 1310 x 570 x 645 公釐 (51.6 x 22.4 x 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 12 公开 (174.3 帝) 13 公开 (175.3 帝) 14 以
(寬x深x高) 重量 在品內容 隨附軟體 環境條件 聲音	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T83G 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5至40 存放温度:-25至9 作業濕度:20至8 聲壓:48 dB(A)(列 聲音功率:6.5 B(A) 36瓦(列印)、3.5 T	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 x 629 x 1155 公釐 (43.2 x 24.8 x 45.5 吋) 1310 x 570 x 645 公釐 (51.6 x 22.4 x 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速參考指電源線、再進紙防護器 HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows) © (41 至 104° F) 55° C (-13 至 131° F) 0% RH 印) × 16 dB(A)(休眠) (例印) × 3.4 B(A)(休眠) 5. (休眠) × 0.2 瓦 (待機) 0 V,50/60 Hz,1.2 A (最大) 美國與加拿大 (CSA 認證)、歐盟 (符合 LVD 與 EN 60950-1 規範)、
(寬x來x高) 重量 產品內容 隨附軟體 環境條件 聲音 耗電量	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP DesignJet T83G 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度:5至40 存放溫度:-25至 作業濕度:20至8 聲壓:48 dB(A)(列J 聲音功率:6.5 B(A) 36瓦(列印)、3.5 I 輸入電壓:100-24	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 x 629 x 1155 公釐 (43.2 x 24.8 x 45.5 吋) 1310 x 570 x 645 公釐 (51.6 x 22.4 x 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 224 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速参考指電源線、再進紙防護器 HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows) ° C (41 至 104° F) 55° C (-13 至 131° F) 0% RH 印)、< 16 dB(A)(休眠) (例印)、< 3.4 B(A)(休眠) ((休眠)、0.2 瓦 (待機) 0 V・50/60 Hz・1.2 A (最大) 美國與加拿大 (CSA 認證)、歐盟 (符合 LVD 與 EN 60950-1 規範)、依羅斯 (EAC)、新加坡 (PSB)、中國 (CCC)、阿根廷 (IRAM)、印度 (BIS) 符合下列 Class B 標準:美國 (FCC 規章)、加拿大 (ICES)、圖
	印表機 裝運箱 印表機 裝運箱 HP Design Jet T830 南、安裝説明書、 HP Click 列印軟體、 作業溫度: -25至: 作業溫度: -25至: 作業溫度: -25至: 作業温度: -25至: 6基 : 48 dR()列i 聲音功率: 6.5 B(A) 36瓦(列印)、3.5 页 輸入電壓: 100-24 安全	驅動程式 (適用於 Windows) 1098 x 629 x 1155 公釐 (43.2 x 24.8 x 45.5 吋) 1310 x 570 x 645 公釐 (51.6 x 22.4 x 25.4 吋) 51 公斤 (112.4 磅) 70 公斤 (154.3 磅) 24 吋 MFP、列印頭、墨水匣、印表機支架、捲軸、快速参考指電源線、再進紙防護器・HP DesignJet 公用程式 (Mac 及 Windows) ° C (41 至 104° F) 55° C (-13 至 131° F) 0% RH 印)、< 16 dB(A)(休眠) ((例印)、< 3.4 B(A)(休眠) ((休眠)、0.2 瓦 (待機) 0 V,50/60 Hz,1.2 A (最大) 美國與加拿大 (CSA 認證)、歐盟 (符合 LVD 與 EN 60950-1 規範)、俄俄羅斯 (EAC)、新加坡 (PSB)、中國 (CCC)、阿根廷 (IRAM)、印度 (BIS) 符合下列 Class B 標準:美國 (FCC 規章)、加拿大 (ICES)、圖盟 (EMC/R&TTE 指令)、澳大利亞 (ACMA)、紐西蘭 (RSM)、中國

訂購資訊

HE WILL SHIP				
產品	F9A28A	HP DesignJet T830 24 时多功能印表機		
配件	B3Q36A	HP DesignJet 24 吋捲軸		
	N7P47AA	HP USB 3.0 至 Gigabit LAN 配接卡		
HP 原廠列印頭	F9J81A	HP 729 DesignJet 列印頭更換套件		
HP 原廠墨水匣	F9J61A	HP 728 40-ml 黃色 DesignJet 墨水匣		
	F9J62A	HP 728 40-ml 洋紅色 DesignJet 墨水匣		
	F9J63A	HP 728 40-ml 青色 DesignJet 墨水匣		
	F9J64A	HP 728 69-ml 消光黑色 DesignJet 墨水匣		
	F9J65A	HP 728 130-ml 黃色 DesignJet 墨水匣		
	F9J66A	HP 728 130-ml 洋紅色 DesignJet 墨水匣		
	F9J67A	HP 728 130-ml 青色 DesignJet 墨水匣		
	F9J68A	HP 728 300-ml 消光黑色 DesignJet 墨水匣		
	F9K15A	HP 728 300-ml 黃色 DesignJet 墨水匣		
	F9K16A	HP 728 300-ml 洋紅色 DesignJet 墨水匣		
	F9K17A	HP 728 300-ml 青色 Design let 墨水匣		

且備動能安全防護功能的繪圖機。黑水匣若使用非 HP 原裔品片,可能遵致無法正常運作,即使目

		t。墨水里右使用非 HP 原廠館片,可能得致無法止常建作,即使自更多資訊都在:hp.com/go/learnaboutsupplies
HP 原廠大尺寸 列印耗材	C1860A	HP 亮白噴墨紙 (FSC® 認證) [°] 企 ¹⁰ 610 公釐 × 45.7 公尺 (24 吋 × 150 英呎)
	C6019B	HP 塗層紙 ♣ 10 610 公釐 × 152.4 公尺 (24 吋 × 500 英呎)
	C6029C	HP 重磅塗層紙 ♣ 10 610 公釐 × 30.5 公尺 (24 吋 × 100 英呎)
	COF18A	HP 日常背髎霧面聚丙烯薄膜 (HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene),2 包装 610 公釐×22.9 公尺 (24 吋×75 英呎)
服務與支援	UC744E	HP 網路安裝服務
	U9RT0E	HP 每月 NBD* 到府支援
	U9RS8E	HP 2 年 NBD* 到府支援
	U9RS5E	HP 3 年 NBD* 到府支援
	U9RS9E	HP 4 年 NBD* 到府支援
	U9RS6E	HP 5 年 NBD* 到府支援
	U9RS7PE	HP 1 年延長保固 NBD* 到府支援
	U9RT1PE	HP 2 年延長保固 NBD* 到府支援
L de NE D		

* 次營業日。

HP DesignJet 支援服務針對關鍵業務環境提供解決方案 — 安裝、延伸支援與維護,以及各 種加值服務。如需詳細資訊,請參閱 hp.com/go/designjetsupport。

使用 HP 原廠墨水匣、列印頭與大尺寸列印耗材,體驗穩定一致且優質可靠的效能,將停機 時間減到最短。上述關鍵元件專為打造最佳列印系統而設計,能提供精確的線條和深黑色 彩。如需詳細資訊,請參閱 hp.com/go/OriginalHPinks。

若要瞭解 HP 大尺寸列印材料的完整產品組合,請參閱 HPLFMedia.com。

環保特色



- 符合 ENERGY STAR® 標準,且已獲 EPEAT Silver 認證 11
- 免費、便利的 HP 墨水匣回收服務 12
- FSC® 認證紙張9及可回收 HP 紙材所適用的回收計畫12

請回收大尺寸列印硬體與列印耗材。

請前往我們的網站瞭解如何回收

- 機械列印時間。在開啟經濟模式 (Economode) 下以快速模式列印,使用 HP 亮白噴墨紙 (雪銅紙) 及 HP 原廠墨水列印。
- 指定向量長度的 ±0.1% 或 ±0.2 公釐 (以較大者為準),於 23°C (73°F) 以及 50-60% 的相對濕度、 使用 A1/D HP 重磅紙、採用最佳或一般模式以 HP 原廠墨水匣列印。
- 8 以 HP 霧面膠片測量。11
- ⁹ BMG 商標授權碼 FSC®-C115319,請參閱 fsc.org。HP 商標授權碼 FSC®-C017543,請參閱 fsc.org。並非所有地區皆提供 FSC° 認證產品。有關 HP 大尺寸列印材料的詳細資訊,請參閱 HPLFMedia.com •
- 10 可透過普遍適用的回收計畫進行回收。
- ¹¹ EPEAT 認證標章所適用及/或支援的地區。有關各國的適用情形,請參閱 epeat.net。
- 12 計畫適用性不盡相同。詳細內容請參閱 hp.com/recycle。許多 HP 列印材料可透過普遍適用的回 收計畫進行回收。有關 HP 大尺寸列印材料的詳細資訊,請參閱 HPLFMedia.com。

















© 版權所屬 2017 HP Development Company, L.P.本文內含資訊如有變更,恕不另行通知。HP 產品及服務之擔保,悉依該產品和服務相關合約條款之規定。 在此所提及的保證不構成額外的擔保。HP不對本文件任何技術上或編輯上的錯誤或疏失負責。

能源之星 (ENERGY STAR) 和 ENERGY STAR 標誌為美國國家環境保護局所有之註冊商標。Windows 為 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。Mac 與 Mac 標 誌為 Apple Computer, Inc. 在美國及其他國家的註冊商標。

