



DS-001

三馬達升降電動護理床

規格 床長2030X寬970X高370~680mm(不含床墊)
防水床墊長1950X寬850X高80mm

說明 床體為噴沙粉體烤漆象牙色
床面採用ABS一體成型
床頭、床尾板採用ABS一體成型
鋁合金全覆式護欄組

馬達為台灣製造低電壓直流靜音馬達
床欄正常使用保固1年
馬達保固一年
床輪採用5" 剎車輪，輪軸為28mm

護理床另有較小規格

尺寸為：長1950X寬900X高370~680mm



DS-002

三搖桿升降護理床

規格 床長2030X寬970X高370~680mm(不含床墊)
防水床墊長1950X寬850X高80mm

說明 床體為噴沙粉體烤漆象牙色
床面採用ABS一體成型
床頭、床尾板採用ABS一體成型

鋁合金全覆式護欄組
採用200磅氣壓棒1支
床欄搖桿正常使用保固1年
床輪採用5" 剎車輪，輪軸為28mm

護理床另有較小規格

尺寸為：長1950X寬900X高370~680mm



DS-003

二馬達電動護理床

規格 床長2030X寬970X高450mm(不含床墊)

防水床墊長1950X寬850X高80mm

說明 床體為噴沙粉體烤漆象牙色

床面採用ABS一體成型

床頭、床尾板採用ABS一體成型

鋁合金全覆式護欄組

馬達為台灣製造低電壓直流靜音馬達

床欄正常使用保固1年

馬達保固1年

床輪採用5" 剎車輪，輪軸為28mm

護理床另有較小規格

尺寸為：長1950X寬900X高370~680mm



DS-004

三折二搖桿護理床

規格 床長2030X寬970X高480mm(不含床墊)

防水床墊長1950X寬850X高80mm

說明 床體為噴沙粉體烤漆象牙色

床面採用ABS一體成型

床頭、床尾板採用ABS一體成型

鋁合金全覆式護欄組

床欄搖桿正常使用保固1年

床輪採用5" 剎車輪，輪軸為28mm

護理床另有較小規格

尺寸為：長1950X寬900X高370~680mm



DS-005

三折二搖桿護理床

規格 床長1870X寬850X高480mm(不含床墊)

防水床墊長1800X寬780X高80mm

說明 床體為噴沙粉體烤漆象牙色

床面採用ABS一體成型

床頭、床尾板採用木質板

鋁合金全覆式護欄組

床欄搖桿正常使用保固1年

床輪採用5" 剎車輪，輪軸為28mm



DS-006

三馬達昇降居家護理床

規格 1940X970mm(含欄杆)X360~700mm(不含床墊)

床頭、尾板及左右側邊均採用溫馨典雅木製厚板

床面為鋼製網狀設計

說明 鋁合金全覆式床欄組

床墊為防水、透氣材質

馬達為三支獨立操控之低壓直流馬達
(馬達附停電備用電源裝置)

床輪採用5" 剎車輪，輪軸為28mm

DS-007

油壓升降式推床

規格 床身尺寸:長2050mm×寬750mm×高510~800mm

說明 床架體主框架材質為304#不銹鋼製成
再經粉體塗裝,床體美觀耐用永不生銹,
床輪為8"高級中控剎車輪,
移動性輕巧,附床輪護蓋保,
防止異物毛髮捲入。
雙側腳踏操控上下及俯仰臥位變化之雙油壓升降系統。
床體前後兩端皆附不銹鋼材質二節式點滴架,可折疊收放。
全覆可收式頭端手推把。
背部/腳部角度調整:0°~90°
隱藏式氣壓桿輔助上升下降,無段式雙側控制。
前後兩端皆附可拆式不銹鋼材質氧氣筒架。
前後左右四側可控制同步中控剎車系統。



DS-008

三搖桿升降急診推床

規格 長1900×寬750×高550-750mm

說明 整體材質為不銹鋼
背部上升80°,腳部上升35°
鋁合金全覆式床欄組

床墊2"高密度泡棉
床套人造皮革
裝四個6"剎車輪
床邊雙側附連結式點滴架

DS-009

不銹鋼三折手提式急診推床

規格 長1870×寬750×高含護欄75cm(5±%)

說明 整體材質為不銹鋼
背部上升80°，腳部上升35°
床墊2" 高密度泡棉
床套人造皮革
床邊雙側附連結式點滴架
附四個6" 剎車輪



DS-010

不銹鋼二折手提式急診推床

規格 長1900×寬750×高680mm

說明 整體材質為不銹鋼
床墊為防水皮墊
附兩截式點滴架
附四個5" 剎車輪



DS-011

不銹鋼二折手提式洗澡床

規格 長1700×寬650×高680mm

說明 整體材質為不銹鋼
腳管採用1"不銹鋼圓管製成
附四個4"塑鋼剎車輪



DS-012

多功能洗澡床

規格 坐式：長580×寬560×高1480mm
臥式：長1800×寬560×高610mm

說明 整體材質為不銹鋼
椅墊材質為不吸水海棉，外層為油墨樹脂
附四個5"塑鋼剎車輪



DS-013

交叉油壓昇降洗澡床

- 規格** 長1950×寬800×高550~950mm±5%
- 說明** 床架材質為304#不銹鋼再經粉體塗裝
兩側皆具油壓昇降控制踏板
浴槽為高韌性聚乙烯製成
兩端皆具氣壓傾斜控制桿
三段式中控剎車系統，可導向、剎車及活動三功能
前後左右四側皆附中控剎車踏板
床板可掀開直立，以便洗澡床墊晾乾
護欄兩側皆各附2只尿袋掛勾



DS-014

交叉油壓昇降洗澡床

- 規格** 長1950×寬800×高480mm550~950mm±5%
- 說明** 床架材質為304#不銹鋼再經粉體塗裝
兩側皆具油壓昇降控制踏板
浴槽為高韌性聚乙烯製成
兩端皆具氣壓傾斜控制桿
高級不銹鋼剎車輪
床板可掀開直立，以便洗澡床墊晾乾
護欄兩側皆各附2只尿袋掛勾



DS-015

平面電動診療床

規格 長1830×寬650×高480mm

說明 床底採用30×60mm方管製成
床體為粉體塗裝
另可加裝欄杆、點滴架
附四個5" 剎車輪，軸心為28mm



DS-016

不銹鋼平面兩折手搖式診療診椎床

規格 長1830×寬600×高540mm

說明 整體材質為不銹鋼
另可外加裝欄杆、點滴架
附四個5" 對角剎車輪，軸心為28mm



DS-017

不銹鋼二折手提式診療床

規格 長1830×寬650×高680mm

說明 整體材質為不銹鋼
腳管採用1½" 不銹鋼方管
鋁合金全覆式床欄組
附四個4" 剎車輪



DS-018

不銹鋼診療床

規格 長1830×寬650×高680mm

說明 整體材質為不銹鋼
床體採用1½" 不銹鋼角鐵厚3.0mm製成
腳管採用1½" 不銹鋼圓管厚1.2mm製成
另可加裝欄杆、點滴架



DS-019

不銹鋼折合式診療床

- 規格** 長1830×寬650×高680mm
折合尺寸長1830×寬650×高150mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
床體採用1½" 不銹鋼方管製成
另可加裝欄杆、點滴架



DS-020

不銹鋼攜帶式診椎床

- 規格** 長1830×寬650×高550mm
折合尺寸長970×寬650×高150mm
長915×寬550×高150mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
床體採用1½" 不銹鋼方管製成



DS-021

折合式診椎床

規格 長1830×寬650×高550mm

折合尺寸:長1830×寬650×高150mm

說明 床體採用1 1/2" 方管製成

床體為粉體塗裝



DS-022

折合式診療床

規格 長1830×寬650×高550mm

折合尺寸:長1830×寬650×高150mm

說明 床體採用1 1/2" 方管製成

床體為粉體塗裝





DS-023

木製診療床

規格 長1830×寬650×高680mm

說明 整體木製

床墊為聚合棉貼泡棉，外包人造皮

尺寸大小可訂做

可指定顏色 豬肝紅、黑色

DS-024

木製診椎床

規格 長1830×寬650×高550mm

說明 整體木製

床墊為聚合棉貼泡棉，外包人造皮

尺寸大小可訂做

可指定顏色 豬肝紅、黑色



DS-025

不銹鋼坐臥陪客椅

- 規格** 長830×寬630×高980mm
尺寸展開:長1830×寬630×高470mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附六個2" 塑膠輪



DS-026

陪伴椅

- 規格** 長750×寬660×高1040mm
尺寸展開:長1920×寬660×高430mm
- 說明** 骨架鋼材焊接，靜電粉體塗裝
PP包覆扶手，展開時可向下旋轉





DS-027

油壓歐式桌

規格 長700×寬400×高920~1200mm

說明 整體材質為不銹鋼
附三個3" 剎車輪

DS-028

不銹鋼手壓式四輪盤台

規格 長600×寬450×高810mm

說明 整體材質為不銹鋼
腳架採用1 1/2" 不銹鋼方管厚1.2mm製成
附四個2" 塑膠輪



DS-028-1

不銹鋼二輪手壓式盤台

規格 長600×寬450×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼
腳架採用50×50不銹鋼方管厚1.2mm製成
附兩個2" 塑膠輪

DS-029

不銹鋼歐式車

規格 長540×寬400×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼
附二個2" 塑膠輪



DS-030

不銹鋼四輪盤台

規格 長540×寬400×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼
附四個2" 塑膠輪





DS-031

不銹鋼手壓式床上桌

規格 長765×寬385×高765~1195mm

說明 整體材質為不銹鋼

桌面尺寸760×380×18mm

桌面高度調整從760到1060mm

腳管採用40×40mm不銹鋼方管厚1.2mm製成

桌面材質為美耐板

附抽屜

附四個3" 對角剎車輪

DS-032

不銹鋼手壓式床上桌

規格 長765×寬385×高765~1195mm

說明 整體材質為不銹鋼

桌面尺寸760×380×18mm

桌面高度調整從760到1060mm

腳管採用40×40mm不銹鋼方管厚1.2mm製成

桌面材質為美耐板

附四個3" 對角剎車輪



DS-033

塑鋼手壓式床上桌

規格 長810×寬460×高870~1200mm

說明 桌面、角架上蓋塑鋼ABS一體成型
內部支架為30×60mm扁管烤漆
機械上棒式好操作
附抽屜
附四個2" 塑膠輪



DS-034

塑鋼手壓式床上桌

規格 長810×寬460×高870~1200mm

說明 桌面、角架上蓋塑鋼ABS一體成型
內部支架為30×60mm 扁管烤漆
機械卡棒式，好操作
附四個2" 塑膠輪





DS-035

烤漆手壓式床上桌

規格 長810×寬390×高710~1140mm

說明 整體材質為鋼製烤漆
桌面尺寸810×390×2.5mm
附四個2" 塑膠輪

DS-036

電鍍手壓式床上桌

規格 長765×寬385×高715~1145mm

說明 整體材質為鋼製，表面電鍍處理
桌面尺寸：765×385×25mm
腳管為30X30管材製成
附四個2" 塑膠輪



DS-037

烤漆手壓式床上桌

規格 長765×寬385×高715~1145mm

說明 整體材質為鋼製鐵、表面粉體塗裝處理
腳管為30X30管材製成
附四個2" 塑膠輪



DS-038

30人份不銹鋼UD藥車

規格 長420×寬490×高960mm

說明 整體為不銹鋼材質，藥盒為ABS材質
上層凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、抽屜採用0.8mm不銹鋼板
抽屜雙面開啟式
右邊活動置物盒規格長300×寬120×高260mm
工作拉板面430mm可拉出350mm
藥盒雙面對開，15格x2共30個
附四個4" 對角剎車輪

DS-039

40人份不銹鋼UD藥車

規格 長560×寬490×高960mm

說明 整體材質為不銹鋼，藥盒為ABS材質
上層凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、抽屜採用0.8mm不銹鋼板
抽屜雙面開啟式
右邊活動置物盒規格長300×寬120×高260mm
工作拉板面430mm可拉出350mm
藥盒雙面對開，20格x2共40個
附四個4" 對角剎車輪



DS-040

50人份不銹鋼UD藥車

規格 長680×寬490×高960mm

說明 整體材質為不銹鋼，藥盒為ABS材質
上層凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、抽屜採用0.8mm不銹鋼板
抽屜雙面開啟式
右邊活動置物盒規格長300×寬120×高260mm
工作拉板面430mm可拉出350mm
藥盒雙面對開，25格x2共50個
附四個4" 對角剎車輪



DS-041

60人份不銹鋼UD藥車

規格 長800×寬490×高960mm

說明 整體材質為不銹鋼，藥盒為ABS材質
上層凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、抽屜採用0.8mm不銹鋼板
抽屜雙面開啟式
右邊活動置物盒規格長300×寬120×高260mm
工作拉板面430mm可拉出350mm
藥盒雙面對開，30格x2共60個
附四個4" 對角剎車輪

DS-042

不銹鋼護理工作車

規格 長560×寬490×高970mm

說明 整體材質為不銹鋼
藥盒為ABS塑鋼材質
上蓋凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、抽屜採用0.8mm不銹鋼板
右邊2個小垃圾桶長150×寬110×高250mm
左邊2個大垃圾桶長250×寬170×高370mm
藥盒雙面對開、8x2共16個
附四個4" 對角剎車輪



DS-043

不銹鋼護理治療推車

規格 長560×寬490×高980

說明 整體材質為不銹鋼，藥盒為ABS材質
上蓋採用1.0mm不銹鋼板
側板、抽屜採用0.8mm不銹鋼板
藥盒雙面共16盒
左側附2個不銹鋼置物盒
附四個4" 對角剎車輪



DS-044

24人份工作車

- 規格** 長560×寬490×高980mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
藥盒材質為ABS塑鋼
上蓋凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、下置物板採用0.8mm不銹鋼板
工作拉板面430mm可拉出350mm
藥盒雙面對開、12x2共24個
附四個4"對角剎車輪

DS-045

不銹鋼迴診車

- 規格** 長550×寬490×高900mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
藥盒材質為ABS塑鋼
上蓋凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、下置物板採用0.8mm不銹鋼板
工作拉板面430mm可拉出350mm
左邊兩個固定盒長440×寬130×高90mm
藥盒雙面對開、8x2共16個
附四個4"對角剎車輪



DS-046

不銹鋼換藥車

- 規格** 長600×寬450×高800mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
置物板採用0.8mm不銹鋼板
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.2mm製成
附四個4"對角剎車輪
- 標準配件：**
1. 透明玻璃廣口瓶250cc×6個
 2. 不銹鋼鉗子罐×1個
 3. 不銹鋼棉花罐×5個
 4. 不銹鋼CD圓碗×1個
 5. 不銹鋼器械方盤×1個
 6. 不銹鋼污物桶×1個



DS-047

不銹鋼換藥車

規格 長600×寬450×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層採用0.8mm不銹鋼板
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.2mm製成
整體為不銹鋼材質
附四個4"對角剎車輪

配件：

1. 不銹鋼CD圓碗×1個
2. 不銹鋼器械方盤×1個
3. 不銹鋼污物桶×1個

DS-048

不銹鋼三層治療車

規格 長600×寬545×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下三層面板採用0.8mm不銹鋼板
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附四個4"對角剎車輪



DS-049

不銹鋼三層治療車

規格 長700×寬450×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層面板採用0.8mm不銹鋼板
上層三面欄杆採用Φ7mm不銹鋼圓條，高65mm
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附四個4"對角剎車輪



DS-050

不銹鋼工作治療車

規格 長500×寬500×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層面板採用0.8mm不銹鋼板
可放16個藥盒
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附四個4"對角剎車輪

DS-051

不銹鋼二層治療車

規格 長700×寬450×高850mm

長600×寬450×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層面板採用0.8mm不銹鋼板
上層三面欄杆採用Φ7mm不銹鋼圓條，高65mm
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附四個4"對角剎車輪



DS-052

不銹鋼三層護理治療推車

規格 長700×寬450×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層平面置物板採用0.8mm不銹鋼板
腳管採用1"不銹鋼方管厚1.2mm製成
三面護欄採用Φ7mm不銹鋼圓條
右邊工作板規格面400mm，可拉出350mm
左邊附不銹鋼腳踏式掀蓋垃圾桶
附四個4"對角剎車輪



DS-053

不銹鋼儀器推車

規格 長480×寬420×高800mm
長550×寬420×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層面板採用0.8mm不銹鋼板
上層三面欄杆採用Φ7mm圓條，高65mm
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附四個4"對角剎車輪

DS-054

不銹鋼工作治療車

規格 長430×寬400×高750mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層平面置物板採用0.8mm不銹鋼板
上層三面欄杆採用Φ7mm不銹鋼圓條
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附4"對角剎車輪



DS-055

不銹鋼儀器推車

規格 長350×寬300×高1100mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層面板採用0.8mm不銹鋼板
上層三面欄杆採用Φ7mm不銹鋼圓條，高110mm
腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
裝四個4"對角剎車



DS-056

不銹鋼吸引器架

規格 長450×寬350×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼

上下層置物板使用0.8mm不銹鋼板

腳管採用 $\frac{2}{3}$ "不銹鋼圓管厚1.2mm製成
附四個2"塑膠輪

DS-057

不銹鋼治療車

規格 長520×寬410×高910mm

說明 整體材質為不銹鋼

上、下層置物板採用0.8mm不銹鋼板

腳管採用1"不銹鋼方管厚1.2mm製成
附四個4"剎車輪



DS-058

不銹鋼工作治療車

規格 長650×寬475×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼

上下層面板採用0.8mm不銹鋼板

腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附四個4"對角剎車輪



DS-059

不銹鋼二層治療車

規格 長600×寬400×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼

上下層平面置物板採用0.8mm不銹鋼板

上層三面護欄採用Φ7mm不銹鋼圓條，高65mm

腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成

附四個4"對角剎車輪

DS-060

不銹鋼嬰兒處理台

規格 長850×寬600×高900mm

說明 整體為不銹鋼材質

框體採用0.8mm不銹鋼板製成

附四個4"剎車輪



DS-061

不銹鋼三層病歷車

規格 長650×寬450×高900mm

說明 整體材質為不銹鋼

上下三層面板採用1.0mm不銹鋼板

腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成

附四個4"對角剎車輪



DS-062

不銹鋼三層角鋼車

規格 長700×寬450×高850
長600×寬450×高850

說明 整體材質為不銹鋼
上下三層凹面板採用1.0mm不銹鋼板
腳架採用1 1/2" 不銹鋼角鐵厚2.0mm製成
附四個4" 對角剎車輪

DS-063

不銹鋼二層角鋼車

規格 長700×寬450×高850mm
長600×寬450×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下二層凹面板採用1.0mm不銹鋼板
腳架採用1 1/2" 不銹鋼角鐵厚2.0mm製成
附四個4" 對角剎車輪



DS-064

不銹鋼三層車

規格 長700×寬450×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層面板採用1.0mm不銹鋼板
四面欄杆採用Φ7mm不銹鋼圓條，高65mm
腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附四個4" 對角剎車輪



DS-065

不銹鋼平面二層推車

規格 長600×寬450×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼

上下層面板採用1.0mm不銹鋼板

上層三面護欄採用Φ7mm不銹鋼圓條，高65mm

腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.0mm製成

附四個4"對角剎車輪

DS-066

不銹鋼二層車

規格 長650×寬470×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼

上、下層面板採用1.0mm不銹鋼板

腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.2mm製成

附四個4"剎車輪



DS-067

不銹鋼二層車

規格 長550×寬360×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼

上、下層置物板採用0.8mm不銹鋼板

腳管採用1"不銹鋼圓管厚1.2mm製成

附四個3"剎車輪



DS-068

不銹鋼凹面器械推車

規格 長1180×寬600×高含輪子925mm
凹盤內徑為1000mm


說明 整體材質為不銹鋼
腳管採用1" 不銹鋼圓管
附四個4" 對角剎車輪

DS-069

不銹鋼平面器械車

規格 長900×寬600×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
上下層面板採用1.0mm不銹鋼板
腳管採用1 1/4" 不銹鋼方管厚1.0mm製成
附四個4" 對角剎車輪



DS-070

不銹鋼儀器推車

規格 長650×寬500×高1270mm

說明 整體材質為不銹鋼
附四個4" 對角剎車輪



DS-071 不銹鋼急救車

規格 長560×寬500×高980mm

說明 整體材質為不銹鋼
上層凹面板採用1.0mm不銹鋼板
左邊長方形固定置物盒長480×寬150×高90mm
左邊工作拉板面尺寸為420mm可拉出350mm
附有一個急救板
附四個5"對角剎車輪

DS-072 不銹鋼急救車(四個抽屜)

規格 長550×寬450×高900mm

說明 整體材質為不銹鋼
上層凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
左邊長方型活動置物盒長450×寬100×高120mm
右邊工作板尺寸為300×450mm
附有一個急救板
附四個4"對角剎車



DS-073 不銹鋼急救車(四個抽屜)

規格 長600×寬450×高900mm

說明 整體材質為不銹鋼
上層平面置物板採用1.0mm不銹鋼板
後面附有一個急救板
四個抽屜工作拉板
附四個4"對角剎車



DS-074

不銹鋼急救車

規格 長650×寬450×高1000mm

說明 整體材質為不銹鋼
附有一個急救板
附四個4" 對角剎車輪

DS-075

不銹鋼急救車(七個抽屜)

規格 長650×寬450×高900mm

說明 整體為不銹鋼材質
上層凹面置物板採用0.8mm不銹鋼板
左邊活動置物盒長450×寬100×高120mm
右邊工作板尺寸為300×450mm
附有一個急救板
附四個4" 對角剎車輪



DS-076

不銹鋼急救車(八個抽屜)

規格 長600×寬450×高900mm

說明 整體為不銹鋼材質
上層平面置物板採用1.0mm不銹鋼板
左邊長方形活動置物盒長450×寬10×高12mm
右邊工作板面400mm可拉出320mm
附有一個急救板
附四個4" 對角剎車輪



DS-077

不銹鋼急救車 (八個抽屜)

規格 長550×寬450×高900mm

說明 整體材質為不銹鋼

上層凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板

左邊長方形活動置物盒長450×寬100×高120mm

右邊工作板尺寸為300×450mm

附有一個急救板

附四個4" 對角剎車輪

DS-078

不銹鋼麻醉車

規格 長440×寬400×高1000mm

說明 整體材質為不銹鋼

工作拉板

附四個4" 對角剎車輪



DS-079

不銹鋼二層病歷車

規格 長810×寬450×高1180mm

說明 整體材質為不銹鋼

上、下層兩層凹面盤高100mm

腳管採用1 1/4" 不銹鋼圓管

附四個5" 塑鋼剎車輪



DS-080

不銹鋼四層被服/衛材推車

規格 長1150×寬600×高1450mm(±5%)

說明 整體材質為不銹鋼

車體外框採用1 $\frac{1}{4}$ "不銹鋼圓管厚1.2mm製成

車體框架採用 $\frac{5}{8}$ "不銹鋼圓管厚1.0mm製成

底層採用固定式層板，鋼板厚度為1.0mm

加裝四腳防撞墊

上面三層層板採用活動式，壓U型補強可調高低
鋼板厚度為1.0mm

附四個4"橡膠輪，對角剎車可承載重量200kg以上

DS-081

不銹鋼被服車

規格 長1220×寬750×高含輪子1100mm

說明 整體材質為不銹鋼

主體採用1 $\frac{1}{4}$ "不銹鋼方管厚1.2mm製成

補強採用 ϕ 5mm不銹鋼條板

尺寸為長600×寬400mm

附四個5"橡膠輪，對角剎車輪



DS-082

不銹鋼洗腎室專用推車

規格 長400×寬380×高1100mm

說明 整體材質為不銹鋼

附四個4"對角剎車輪



DS-083

不銹鋼洗腎室專用推車

規格 長400×寬380×高1100mm

說明 整體材質為不銹鋼
附四個4" 對角剎車輪

DS-084

包布架車

規格 長1600×寬480×高1830mm

說明 整體材質為不銹鋼
附四個4" 剎車輪



DS-085

不銹鋼五層置物架

規格 長960×寬620×高2090mm

說明 整體材質為不銹鋼
可放置40個桶子
附四個4" 對角剎車輪



DS-086

不銹鋼尿布車

規格 長800×寬450×高1080mm

說明 整體材質為不銹鋼

體櫃採用不銹鋼1.0mm不銹鋼板

附46L垃圾桶長440×寬325×高645mm

附四個4" 塑鋼剎車輪

DS-087

不銹鋼洗腎室專用推車

規格 長520×寬410×高910mm

說明 上下面板採用0.8mm不銹鋼板
腳管採用1 $\frac{1}{4}$ "不銹鋼方管厚1.2mm製成
附四個4" 塑鋼剎車輪



DS-088

不銹鋼動物手術台

規格 長1200×寬600×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼

手術台面採用1.0mm不銹鋼板

腳管採用□1 $\frac{1}{2}$ "不銹鋼方管厚1.5mm製成

附不銹鋼點滴架1支

附四個高低調整腳



DS-089

不銹鋼動物手術台

規格 長1200×寬600×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
手術台面採用1.0mm不銹鋼板
腳管採用1 1/2" 不銹鋼方管厚1.5mm製成
附不銹鋼點滴架
附四個4" 對角剎車

DS-090

不銹鋼凹面三層車

規格 (大)長910×寬510×高1000mm

(中)長800×寬450×高910mm

(小)長740×寬400×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼



DS-091

不銹鋼隧道式血壓計推車

規格 長530×寬530×高730mm

說明 整體材質為不銹鋼
附四個3" 剎車輪



DS-092

不銹鋼隧道式血壓計推車

規格 長530×寬530×高730mm

說明 整體材質為不銹鋼
附四個3" 剎車輪

DS-093

不銹鋼踢桶

規格 335X335X1000mm
內桶尺寸:300x300x290mm

說明 整體材質為不銹鋼
附不銹鋼桶1個
附四個3" 活動輪



DS-094

不銹鋼踢桶

規格 335X335X360mm

說明 整體材質為不銹鋼
附不銹鋼桶1個
附四個2" 塑膠輪



DS-095 不銹鋼踢桶

- 規格** 450X450X695mm
說明 整體材質為不銹鋼
 附66L塑膠桶
 附四個2" 塑膠輪

DS-096 塑鋼急救車

- 規格** 長600×寬500×高980mm(±5%)
說明 整體塑鋼材質
 上蓋版為ABS塑鋼材質
 附鎖
 附四個4" 塑鋼輪



DS-097 塑鋼急救車

- 規格** 長560×寬500×高980mm(±5%)
說明 整體塑鋼材質
 上蓋版為ABS塑鋼材質
 上層加焊U型架
 附2個透明藥盒
 附工作拉板
 附3個垃圾分類桶
 附四個4" 塑鋼輪



DS-098

塑鋼護理工作車

規格 長560×寬500×高980mm(±5%)

說明 整體材質為ABS塑鋼，腳座為鋁合金材質
上下置物板為ABS塑鋼材質
左側附二個透明藥盒
右側附三個小垃圾分類桶
附塑鋼ABS材質藥盒24個
附工作拉板
附四個4" 剎車輪

DS-099

塑鋼護理工作車

規格 長560×寬500×高980mm(±5%)

說明 整體材質為ABS塑鋼，腳座為鋁合金材質
上層置物板為ABS塑鋼材質
左側附二個不銹鋼腳踏式垃圾桶
右側附三個小垃圾分類桶
附塑鋼ABS材質藥盒16個
上層附二個透明藥盒
附工作拉板
附四個4" 塑鋼輪



DS-100

塑鋼護理工作車

規格 長560×寬500×高980mm(±5%)

說明 整體材質為ABS塑鋼，腳座為鋁合金材質
上層置物板為ABS塑鋼材質
左側附三個小垃圾分類桶
右側附三個不銹鋼置物盒
附塑鋼ABS材質藥盒16個，可選購藥盒加鎖
附工作拉板
附四個4" 塑鋼輪



DS-101

塑鋼床頭櫃

規格 長460×寬460×高860mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
顏色有粉紅色和綠色
附四個2" 塑鋼輪

DS-102

三層工作車

規格 外觀尺寸長850×寬480×高1000mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
附四個4" 對角剎車輪



DS-103

塑鋼五層車

規格 850X480X1330mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
附四個4" 對角剎車輪



DS-104

塑鋼三層車

規格 長850×寬480×高1000mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
附四個4" 剎車輪

DS-105

塑鋼三層車

規格 850X480X1000mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
附四個4" 對角剎車輪



DS-106

塑鋼二層推車

規格 長850×寬480×高950mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
附四個4" 對角剎車輪



DS-107

塑鋼二層推車

規格 長850×寬480×高950mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
附四個4" 對角剎車輪

DS-108

塑鋼三層車(附鍵盤抽)

規格 尺寸長800×寬480×高1000mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
附四個4" 對角剎車輪



DS-109

塑鋼三層車

規格 尺寸長850×寬480×高1000mm

說明 整體材質為ABS塑鋼
抽屜規格三段式剛珠自動快速回歸式滑軌
附四個4" 對角剎車輪



DS-110

急救車

規格 長560×寬500×高950mm

說明 整體材質為鋼製靜電粉體塗裝
上層凹面置物板採用1.0mm不銹鋼板
拉板、側板、抽屜採用0.8mm鋼製靜電粉體塗裝
附四個4"對角剎車輪

DS-111

不銹鋼三折屏風

規格 展開長2100×寬450×高1780mm

說明 整體材質為不銹鋼
框支架採用 $\frac{7}{8}$ "不銹鋼圓管厚1.0mm製成
屏風布有水藍色、粉紅色、綠色
附六個2"塑膠輪
其它規格
一摺式屏風長900×寬450×高1780mm
二摺式屏風長1500×寬400×高1780mm




DS-112

活動鉛衣架

規格 5件 長550×寬610×高1540mm
10件長900×寬610×高1540mm

說明 附四個4"對角剎車輪



DS-113

壁掛式鉛衣架

- 規格** 2件長250×寬610mm
5件長550×寬610mm
10件長900×寬610mm

DS-114

鉛屏風

- 規格** 長1200×高2000×厚40mm (有鉛玻璃)
說明 尺寸大小可訂做
附四個4" 剎車輪

另有無鉛玻璃
長1200×高2000×厚40mm
附四個4" 剎車輪
尺寸大小亦可訂做



DS-115

不銹鋼(正座)注射椅

- 規格** 長800×寬380×高800mm
說明 整體材質為不銹鋼
另有黑色座墊可選擇



DS-116

不銹鋼(側座)注射椅

規格 長800×寬380×高470~800mm

說明 整體材質為不銹鋼
另有黑色座墊可選擇

DS-117

氣壓升降椅

規格 長360×寬360×高390mm
椅面尺寸為長360×寬360×高60mm

說明 五爪塑鋼腳
可另加靠背
附五個2" 對角剎車輪



DS-118

不銹鋼腳踏式醫師椅

規格 長480×寬480×高790mm
椅面尺寸為長400×寬400×高60mm

說明 腳管採用1 1/4" 不銹鋼圓管
附五個2" 塑膠輪



DS-119

不銹鋼腳踏式醫師椅

- 規格** 長480×寬480×高540mm
椅面尺寸為長400×寬400×高60mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
腳管採用1 1/4" 不銹鋼圓管
附五個2" 塑膠輪

DS-120

不銹鋼手壓式昇降椅

- 規格** 長480×寬480×高790mm
椅面尺寸為長400×寬400×高60mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
腳管採用1 1/4" 不銹鋼圓管
附五個2" 塑膠輪



DS-121

不銹鋼手壓式昇降椅

- 規格** 長460×寬460×高540mm
椅面尺寸為長360×寬360×高60mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
腳管採用1" 不銹鋼圓管
附五個2" 塑膠輪



DS-122

不銹鋼手壓式昇降椅

- 規格** 長460×寬460×高460mm
椅面尺寸為長360×寬360×高60mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
腳管採用1" 不銹鋼圓管
可另加靠背

DS-123

不銹鋼電動傾斜床

- 規格** 長1900×寬600×高650mm
- 說明** 整體材質為不銹鋼
可傾斜，角度從0度到90度
床體採用40×40mm不銹鋼方管製成
腳管採用1½" 不銹鋼方管
床墊為高密度泡棉，外包人造皮
床墊高度50mm
採用低電壓直流靜音馬達(110V電壓)
附三條安全綁帶
附四個2½" 剎車輪





DS-124

下肢水療用椅

規格 長700×寬680×高1230mm(含輪)

座墊尺寸為長460×寬460

高度可從740調高至940mm(±5%)

說明 整體材質為不銹鋼

附四個4" 剎車輪

DS-125

牽引椅

規格 長550×寬550×高930mm

座墊規格面寬450×面深×380×高520mm

說明 整體材質為鐵製粉體烤漆

右邊有一個可調5段角度開關

支架腳管採用1" 鐵製方管厚1.5mm製成

座墊椅背採用高密度泡棉，

外包人造皮

附四個4" 剎車輪





DS-126

不銹鋼膝關節訓練器加靠背

規格 長750×寬750×高680mm


規格 整體材質為不銹鋼
腳管採用1½" 不銹鋼方管
附2.5磅砝碼6個、5磅砝碼4個

DS-127

不銹鋼肩輪

規格 長900×寬900×高175mm

說明 整體材質為不銹鋼
圓的直徑為900mm，可調高度300mm
圓形管採用 $\frac{7}{8}$ " 不銹鋼圓管厚1.2mm




DS-128

上肢重量拉力復健訓練器

規格 長900×寬150×高2000mm

說明 整體材質為不銹鋼
砝碼每邊為7kg



DS-129

不銹鋼爬升架

規格 長600×寬150×高900mm

說明 整體材質為不銹鋼
爬升桿共14支，置於左右兩側



DS-130

不銹鋼12片式熱敷箱

規格 長510×寬390×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
箱體採用1.0不銹鋼鋼板
附四個4" 剎車輪
另可訂製20片或24片熱敷箱

DS-131

不銹鋼平行桿

規格 長3030×寬700×高700~1100mm

長2400×寬700×高700~1100mm

長2000×寬700×高700~1100mm

說明 扶手採用1 $\frac{1}{2}$ " 不銹鋼圓管厚1.2mm製成
底座採用3.0mm鍍鋅板一體成型上鋪止滑墊






DS-132
手腳同步復健車

規格 長700×寬550×高1300mm
說明 整體材質為不銹鋼
座椅可前後高低調整

DS-133
雙座式腕輪

規格 長760×寬150×高190mm
說明 整體材質為不銹鋼



DS-134
下肢水療桶

規格 水療桶內徑為長1060×寬520×高700mm
外徑為長1070×寬530×高850mm
說明 整體材質為不銹鋼



DS-135

上肢水療桶

規格 水療桶內徑為長710×寬380×高460mm
外徑為長710×寬380×高850mm

說明 整體材質為不銹鋼
附四個4" 對角剎車輪



DS-136


頸部型熱敷包

規格 長24英吋

DS-137

標準型熱敷包

規格 10×12英吋



DS-138

大型熱敷包

規格 10×18英吋

DS-139

輪椅磅秤

規格 秤量×感量 200kg×0.1kg

台面尺寸(W×D) 650x650mm

體積尺寸/淨重(W×D×H) 1150x820x650mm

說明 高品質止滑的金屬秤台附斜坡並可依場所更換斜坡位置

防輪椅滑出的安全擋架及可調整平穩腳座

感量100g及50g轉換設計

可按“扣重”鍵扣除輪椅重量，測量時立即顯示病人實際體重

自動顯示並鎖住體重值，不需碰觸任何鍵

先照顧病人站上測量台，再按“鎖定”鍵重新偵測病人體重功能

重新“呼出”病人體重值功能，方便醫護人員記錄

提供BMI功能做為體重太輕或過重評估指引



DS-140

錶式身高體重計

規格 100kg/200g、200kg/ 500g





DS-141

身高計

規格 85cm-150cm
116cm-200cm

DS-142

鋁躺式輪椅

規格 座寬:16"/18"/20"/22"

說明 車架:鋁合金6061 T6 表面處理:香檳色
交叉管:鋁合金6061 T6 表面處理:粉體黑平光
座背墊:紅提花布上下層座墊
扶手:高度可調、後掀可拆
扶手墊:PU黑色
護板:ABS黑色
彎腿:可拆/可升降/高度可調
腳踏板:7.5" 鑄鋁粉體黑平光
前輪:8" 灰色硬胎
前叉:鋁合金6061 T6 霧銀
手扶把:黑色橡膠
剎車:德式鋁剎車6061 T6 陽極霧銀
功能:座高高度可調、可後躺,舒適





DS-143

鋁合金輪椅

規格 長680×寬1030×高925mm 展開
長330×寬1030×高925mm 收合

說明 座背墊:紅提布無泡棉上層泡棉10mm
座寬:18"

扶手:固定扶手

扶手墊:PU黑色

護板:黑色塑膠扇形護板

彎腿:固定腿6061 T6材粉體黑高光

腳踏板:鋁壓鑄噴金油

前輪:8" 灰色硬胎

前叉:一孔6061 T6黑平光

後輪:24" 鋼絲PU胎

手扶圈:STKM11A 表面處理:粉體銀灰色

手握把:橡膠黑色

剎車:鋁剎車6061 T6陽極霧銀

整座:25kg

DS-144

電鍍輪椅

規格 長620×寬1030×高905mm 展開
長275×寬1030×高905mm 收合

說明 電鍍鐵車架

座背墊:深藍色PVC面料

座寬:18"

扶手:固定式扶手

扶手墊:深藍色面料長扶手墊

護板:粉體黑平光鐵護板

彎腿:固定式彎腿

腳踏板:鋁合金腳踏板

前輪:7" 灰色塑膠硬胎

前叉:粉體黑平光鐵前叉

後輪:24" 鋁輪圈, 灰色PU胎

手扶圈:電鍍鐵手扶圈

手握把:黑色塑膠手握把

剎車:鐵短柄剎車(雙剎車款)

整座:17.215kg





DS-145

鋁合金四輪車

規格 座位寬度450mm
座位寬度540mm
使用寬度610mm
高度880mm

說明 附四個8" 輪

DS-146

鋁合金助行器

規格 長430×寬560×高750mm





DS-147

鋁製腋下拐杖

規格 S1370~1570mm
M1570~1770mm
L1770~1970mm

DS-148

不銹鋼四腳拐杖

規格 長210×寬230×高730~850mm
說明 整體材質為不銹鋼



DS-149

鋁合金四腳拐杖

規格 長210×寬230×高730~850mm
說明 整體材質為鋁合金





DS-150

輪椅用木製餐桌

規格 長580×寬520×高20mm

說明 整體材質為木製

DS-151

輪椅塑鋼餐桌

規格 長560×寬60×高35mm

說明 整體材質為ABS塑鋼




DS-152

ABS塑鋼伸縮式餐桌板

規格 長890×寬320×高30mm

展開尺寸為長1150×寬320×高30mm

說明 整體材質為ABS塑鋼





DS-153

氣墊床

規格 長1920×寬800×高102mm

說明 PU床管


DS-154

氣墊床

規格 長1900×寬810×高100mm

說明 PVC床管






DS-155

臀型凝膠座墊

規格 長1920×寬870×高100mm

說明 高密度泡棉
防水、透溼、耐燃、抗菌



DS-156

移位滑板

規格 A. 長1800×寬500×高30mm±5%
B. 長1500×寬500×高30mm±5%
C. 長1000×寬500×高30mm±5%

說明 外層為PVC可滑動套子，防靜電
不易撕破，內層為塑膠發泡材質
耐重壓250公斤





DS-157

高密度泡棉床墊

規格 長1920×寬870×高100mm

說明 整體材質為高密度泡棉
外層為防水床套

DS-158

500CC不銹鋼氧氣掛架

規格 $\Phi 120$ ×高500mm

說明 整體材質為不銹鋼



DS-159

氧氣鋼瓶專用推車

規格 500CC





DS-160
氧氣鋼瓶專用推車

規格 1500CC

DS-161
不銹鋼氧氣推車

規格 6000CC



DS-162
不銹鋼雙層腳踏椅

規格 長600×寬400×高200~400mm

說明 整體材質為不銹鋼



DS-163
不銹鋼單層腳踏椅

規格 長400×寬300×高200mm

說明 整體材質為不銹鋼

另有 400X300X100mm
400X300X150mm



DS-164

氧氣流量錶+水杯

說明 美規

DS-165

抽痰管不銹鋼籃

規格 長160×寬85×高500mm

說明 整體材質為不銹鋼




DS-166

不銹鋼掛式洗手液架

規格 長85×寬125×高130mm

說明 整體材質為不銹鋼



DS-167

不銹鋼壁式洗手液架

規格 長85×寬85×高130mm

說明 整體材質為不銹鋼

DS-168

檢體盒

規格 長330×寬239×高225mm

說明 PE材質

尺寸大小可訂做



DS-169

不銹鋼檢體盒

規格 長120×寬150×高85mm

說明 整體材質為不銹鋼



DS-170

鋁合金洗澡椅

規格 長500×寬300×高340~520mm

說明 整體材質為鋁合金
附靠背

DS-171

鋁合金洗澡椅

規格 長500×寬300×高340~520mm

說明 整體材質為鋁合金



DS-172

不銹鋼便器椅

規格 長530×寬560×高970mm

說明 整體材質為不銹鋼
腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附防水軟墊
附水桶1個
附防水背墊



DS-173

不銹鋼便器椅

- 規格** 長530×寬680×高970mm
說明 整體材質為不銹鋼
 腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成
 附防水軟墊
 附水桶1個
 附防水背墊
 附推把
 附四個4" 對角剎車輪

DS-174

不銹鋼便器椅

- 規格** 長530×寬560×高970mm
說明 整體材質為不銹鋼
 腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成
 附防水軟墊
 附水桶1個
 附防水背墊
 附四個4" 剎車輪



DS-175

不銹鋼便器椅

- 規格** 長490×寬610×高950mm
說明 整體材質為不銹鋼
 腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成
 附防水軟墊
 附水桶1個
 附防水背墊
 附四個4" 剎車輪



DS-176 鋁合金便器椅

規格 長560×寬400×高930mm

說明 整體材質為鋁合金

附防水坐墊

附水桶1個

附四個4" 剎車輪

DS-177 不銹鋼便器椅

規格 長490×寬610×高950mm

說明 整體材質為不銹鋼

腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成

附防水坐墊

附四個4" 對角剎車輪





DS-178

不銹鋼五爪型儀器推車

規格 長560×寬560×高1130mm

說明 整體材質為不銹鋼
不銹鋼籃尺寸:250×180×150mm
附五個3" 剎車輪

DS-179

不銹鋼五爪型儀器推車

規格 長560×寬560×高1090mm

說明 整體材質為不銹鋼
不銹鋼籃尺寸:250×180×150mm
底座材質為五爪塑鋼
附三個3" 剎車輪
附二個3" 活動輪



DS-180

不銹鋼噴霧器推車

規格 尺寸:長530×寬530×高800mm

說明 檯面尺寸為長300×寬200×高100mm
整體材質為不銹鋼
底座材質為五爪塑鋼
附五個3" 活動輪



DS-181

不銹鋼血壓計推車

規格 長530×寬530×高1100mm

說明 整體材質為不銹鋼
不銹鋼籃尺寸:250×180×150mm
底座為五爪塑鋼材質
附三個3" 剎車輪
附二個3" 活動輪

DS-182

不銹鋼點滴架

規格 長560×寬560×高1650~2500mm

說明 整體材質為不銹鋼
附不銹鋼推把
附不銹鋼尿袋勾
底座為五爪不銹鋼材質
附三個3" 剎車輪
附二個3" 活動輪



DS-183

不銹鋼點滴架

規格 長530×寬530×高1650~2500mm

說明 整體材質為不銹鋼
底座為四爪不銹鋼材質
附四個3" 對角剎車輪



DS-184

不銹鋼手壓式點滴架

規格 長530×寬530×高1650~2500mm

說明 整體材質為不銹鋼
附不銹鋼推把
附不銹鋼尿袋勾
底座為五爪塑鋼材質
附三個3" 剎車輪
附二個3" 活動輪



DS-185

不銹鋼手壓式點滴架

規格 長530×寬530×高1650~2500mm

說明 整體材質為不銹鋼
底座為五爪塑鋼材質
附三個3" 剎車輪
附二個3" 活動輪



DS-186

旋轉式點滴架

規格 長530×寬530×高1650~2500mm

說明 整體材質為不銹鋼
底座為五爪塑鋼材質
附五個2" 塑膠輪



DS-187

不銹鋼污衣車

規格 600×600×高900mm

說明 整體為不銹鋼材質
附污物袋
裝四個4" 對角剎車輪

DS-188

不銹鋼被服/物料工作車

規格 長1100×寬560×高880

說明 整體為不銹鋼材質
上框採用1" 不銹鋼管
支柱採用 $\frac{3}{4}$ " 不銹鋼管
底框採用不銹鋼方管
鋼板採用1.0mm不銹鋼板
附污物袋
裝四個4" 對角剎車輪





DS-189

四角型電鍍腳踏污衣車

規格 長495×寬470×高960mm
污衣袋尺寸為1400×1000mm

說明 整體材質為鋼鐵表面電鍍處理
附防水污衣袋
裝四個3" 對角剎車輪

DS-190

不銹鋼折合四角型污衣車

規格 展開長750×寬600×高1060mm
折合長1230×寬640×高320mm

說明 整體材質為不銹鋼
角管採用1" 不銹鋼圓管厚1.0mm製成
附防水污衣袋
附四個4" 對角剎車輪



DS-191

不銹鋼四角型腳踏污衣車

規格 長480×寬480×高1030mm
污衣袋尺寸為1400×1000mm

說明 整體材質為不銹鋼
附防水污衣袋
附四個3" 剎車輪



DS-192

不銹鋼單連看片箱

規格 長500×寬410×高100mm


說明 整體材質為不銹鋼
箱體採用0.6mm不銹鋼板
附15W燈管2支，電壓110V

DS-193

不銹鋼雙連看片箱

規格 長770×寬500×高100mm

說明 整體材質為不銹鋼
箱體採用0.6mm不銹鋼板
附15W燈管4支，電壓110V



DS-194

不銹鋼視力箱

規格 長650×寬420×厚120mm

說明 整體材質為不銹鋼
箱體採用0.6mm不銹鋼板
附20W燈管2支，電壓110V



DS-195

不銹鋼嬰兒床

規格 長700×寬380×高780mm

說明 整體材質為不銹鋼
腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.2mm製成
下層置物板採用0.8mm不銹鋼面板
下層四面盤高50mm，採用0.8mm面板
附四個2" 塑膠輪

DS-196

不銹鋼嬰兒床

規格 長700×寬380×高780mm

說明 整體材質為不銹鋼
腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.2mm製成
下層置物板採用0.8mm不銹鋼面板
抽屜尺寸為高160×寬315×深500mm
附四個2" 塑膠輪



DS-197

不銹鋼嬰兒床

規格 長680×寬440×高870mm

說明 整體材質為不銹鋼
下層置物板採用0.8mm不銹鋼板製成
上層高度為50mm，下層高度為150mm
腳管採用1" 不銹鋼圓管厚1.2mm製成
附四個4" 剎車輪



DS-198

塑鋼嬰兒床

規格 長700×寬440×高900mm

說明 嬰兒槽可傾斜，高傾斜20°
內附氣壓棒
附四個4" 對角剎車輪

DS-199

多角度紫外線滅菌燈

規格 長400×寬460×高1250mm(未展開)
控制箱尺寸:400×400×250mm(含輪)

說明 燈管展開角度55°
燈管展開最大寬度1530mm
定時器:0~99分鐘
紫外線燈管規格30W×4支、8W×1支
電壓:AC11V 50/60HZ 3A



DS-200

不銹鋼紫外線滅菌燈

規格 長290×寬240×高670mm

說明 整體材質為不銹鋼
紫外線燈管規格360W×5支
箱身採用1.0mm不銹鋼板
附遙控器
附四個2" 塑膠輪



DS-201

黃疸燈

規格 長650×寬450×高1200mm

說明 裝附四個3" 剎車輪

DS-202

不銹鋼升降紅外線燈

規格 長520×寬520×高1170mm

說明 紅外線燈泡規格150W

底座為五爪塑鋼材質

附五個2" 塑膠輪



DS-203

豪華型紅外線燈

規格 有伸縮桿，可調整儀器的高度至1600mm

紅外線燈調整座，可調整角度，伸縮長度

說明 具有定時和連續使用功能

具有無段式微調控制強度最高可達250瓦

輸入電壓：110V/60HZ

消耗功率：250W

紅外線燈泡250W

時間設定：60分鐘/連續

調溫器：無段式調整

附五個2" 塑膠輪





DS-204

多功能拉筋板凳

規格 長1210×寬350×高490mm

說明 整體材質為不銹鋼

DS-205

全自動高壓滅菌器

規格 外部尺寸:長470×寬330×高410mm

說明 主鍋容量: $\Phi 230 \times 390$ mm

內容積(公升):1.20(L)

附電源線,電壓為110V



DS-206

不銹鋼攜帶式婦科檢查台

規格 長1300×寬600×高800mm

說明 整體材質為不銹鋼

床體採用1 $\frac{1}{4}$ "不銹鋼方管製成

頭部可調整高低

腳部可調整高低

附腳架1組

附四個4"剎車輪



DS-207

不銹鋼二折擔架

規格 展開長2180×寬550mm
收合長1090×寬550mm

說明 整體材質為不銹鋼

DS-208

不銹鋼四折擔架

規格 展開長2060×寬550mm
收合長1030×寬180mm

說明 整體材質為不銹鋼




DS-209

玻璃纖維擔架

規格 長1820×寬4800×高100mm

說明 支架採用7分不銹鋼圓管
內具米白色玻璃纖維板六片





DS-210

不銹鋼新型二段手壓式擔架

規格 展開長1900×寬570×高850mm
折合長1990×寬570×高380mm

說明 整體材質為不銹鋼
裝二個4" 剎車輪
裝四個4" 活動輪
裝二個2" PU輪

可另外加鋁合金全覆式欄杆



DS-211

臉盆扶手

規格 長630×寬520×高350mm

說明 整體材質為不銹鋼



1 DS-212

L型扶手

規格 長700×寬700mm

說明 整體材質為不銹鋼

2 DS-213

活動扶手

規格 長120×寬700×高200mm

說明 整體材質為不銹鋼



DS-214

小便斗扶手

規格 長600×寬620×高550mm

說明 整體材質為不銹鋼

DS-215

不銹鋼床欄杆

規格 長1530×寬490×高40mm

說明 整體材質為不銹鋼



DS-216

鋁合金全覆式欄杆

規格 長1460×寬60×高390mm

DS-217

不銹鋼籃

規格 長450×寬390×高130mm

說明 整體材質為不銹鋼
尺寸大小可訂做

