



T8 防水燈具

防護等級 IP66




K7-0601X21

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源：T8 LED 2 尺 x1 (另計)
T8 2 尺為 58cm




K7-0601X22

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源：T8 LED 2 尺 x2 (另計)
T8 2 尺為 58cm



K7-0601X41

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源：T8 LED 4 尺 x1 (另計)




K7-0601X42

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源：T8 LED 4 尺 x2 (另計)



KS6-8044




KS6-8043



KS6-8045


KS6-8043

壓鑄鋁、霧面燈罩
電壓: 100~240V
功率: 3Wx2
色溫: 3000K
戶外防水




KS6-8044


壓鑄鋁、霧面燈罩
電壓: 100~240V
功率: 3Wx4
色溫: 3000K
戶外防水



KS6-8045


壓鑄鋁、霧面燈罩
電壓: 100~240V
功率: 3Wx2
色溫: 3000K
戶外防水






KS6-8031

壓鑄鋁、霧面燈罩
電壓：100~240V
功率：10W
色溫：3000K
戶外防水




KS6-8018

壓鑄鋁、清光燈罩
電壓：100~240V
功率：5Wx2
色溫：3000K
戶外防水



KS5-8002 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電壓：100~240V
功率：3Wx2
色溫：3000K
戶外防水



WALL LIGHT

戶外多角度景觀壁燈



KS6-8015 砂灰色


壓鑄鋁、清光玻璃
電壓：100~240V
功率：3Wx2
色溫：3000K
戶外防水

※ 上下撥片可調整光束角度造型




KS6-8016 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電壓：100~240V
功率：3Wx2
色溫：3000K
戶外防水



KS6-8017 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電壓：100~240V
功率：3Wx4
色溫：3000K
戶外防水






KS5-8014 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
電壓：100~240V
功率：10W
色溫：3000K
戶外防水




KS5-8011 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
電壓：100~240V
功率：3W
色溫：3000K
戶外防水



KS5-8013 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電壓：100~240V
功率：6W
色溫：3000K
戶外防水



LED 戶外造型景觀壁燈



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature
KS5-8003	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000
KS5-8007	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000
KS5-8005	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000
KS5-8006	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000


戶外防水

E27 戶外造型景觀壁燈




K7-0483 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0484 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0444 白色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0493 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




E27 景觀壁燈



K7-0501 黑色

義大利進口


工程塑膠、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0502 黑色

義大利進口


工程塑膠、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 景觀壁燈




KS5-8085 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水




K7-0482 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水




K7-0491 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水



K7-0481 黑色




壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水

WALL LIGHT

E27 景觀壁燈



K7-0411 古銅色




壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0433 黑

壓鑄鋁、壓克力罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0432 白 / 黑

壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0434 白 / 黑


壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 景觀壁燈




K7-0401 白 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0402 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0403 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0404 黑



壓鑄鋁、PC 面罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0405 白 / 黑



壓鑄鋁、PC 面罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0406 白 / 黑




壓鑄鋁、PC 面罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 景觀壁燈




K7-0412 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0414 白 / 黑




壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 景觀壁燈




K7-0441 白 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0415 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0431 黑色




壓鑄鋁、霧面燈罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 方型景觀壁燈



K7-0421 銀 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0424 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0422 白 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0423 白 / 黑 / 銀




壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 景觀壁燈



K7-0451 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0452 黑色




壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




KS3-0952 銀色



不鏽鋼、霧面燈罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



KS3-0951 銀色



不鏽鋼、霧面燈罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水


WALL LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim rit, Genihill aborio eos et et quis nim int, inihil maioria sperepta voluptas rem esende porerumque maio. Remquia non




K7-0461

壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0462

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




K7-0463

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0464


壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 造型景觀壁燈




K7-0465



壓鑄鋁、透明 PC 罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




KS4-3103



工程塑膠、條紋 PC 罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




KS4-3104



工程塑膠、霧面 PC 罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




KS6-8087




壓鑄鋁、仿雲石燈罩
光源：T8 LED 2 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水

KS6-8088




壓鑄鋁、仿雲石燈罩
光源：T8 LED 2 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水

KS6-8086




壓鑄鋁、霧面燈罩
光源：T8 LED 2 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水

KS6-8089



壓鑄鋁、仿雲石燈罩
光源：T8 LED 3 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水



OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse
molore magniamcommmy nullutat aute vulput
adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio

MR-16 戶外庭園燈


本頁燈具戶外防水，變壓器外置，變壓器，光源另計

OUTDOOR LIGHTING

Alere vellí þrár, vel illum zzhí er írillamet, conse-
gníðore magníamcommy nultítar aute vulpú
radipsunísan útáuer súsm nít. Genihíll aborio




K7-0545 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源：MR-16 (光源另計)




K7-0547 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩、
插地棒
光 源：MR-16 (光源另計)




K7-0542 黑色




壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源：MR-16 (光源另計)




K7-0544 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源：MR-16 (光源另計)




K7-0536 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩、插地棒
光源：E27，可裝 PAR38 (光源另計)




K7-0537 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光源：E27，可裝 PAR38 (光源另計)




K7-0534 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光源：E27，可裝 PAR38 (光源另計)



KD-132 砂灰色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光源：E27，可裝 PAR20 (光源另計)

E27 戶外庭園燈

本頁燈具戶外防水




OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse
molore magniamcommy nullutat aute vulput
adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio




K7-0213 黑色



壓鑄鋁、防水墊圈
燈座：E27 (光源另計)




K7-0531 黑色



壓鑄鋁、防水墊圈、插地棒
燈座：E27 (光源另計)




K7-0214 黑色



壓鑄鋁、防水墊圈
燈座：E27x2 (光源另計)



K7-0532 黑色




壓鑄鋁、防水墊圈、插地棒
燈座：E27x2 (光源另計)

MR-16 戶外庭園燈

本頁燈具戶外防水，變壓器外置，變壓器，光源另計




K7-0232 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈座：MR-16
戶外防水




K7-0231 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈座：MR-16
戶外防水




K7-0234 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈座：MR-16
戶外防水



K7-0236 黑色




壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈座：MR-16
戶外防水



E27 戶外庭園燈




K7-0194 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈座：E27 燈頭
可裝 PAR38 或 PAR30 (光源另計)
戶外防水



K7-0191 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈座：E27 燈頭
可裝 PAR30 (光源另計)
戶外防水




OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse
molore magniamcommy nullutat aute vulput
adipsumsan utatuer stlsim nit, Genihill aborio

E27 戶外庭園燈




K7-0191C 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈座：E27 燈頭
可裝 PAR30 (光源另計)
戶外防水



K7-0195 黑色




壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈座：E27 燈頭
可裝 PAR38 (光源另計)
戶外防水



K7-0202 黑色



安定器盒



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈座：E27 燈頭
可裝 PAR38 (光源另計)
戶外防水。安定器盒另計

E27 戶外景觀柱頭燈


OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse
molore magniamcommy nullutat aute vulput
adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio



K7-0474 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈座：E27 燈頭（光源另計）
戶外防水



K7-0473 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
燈座：E27 燈頭（光源另計）
戶外防水




E27 戶外景觀柱頭燈




KS4-3106

PC 燈罩、工程塑膠
燈座：E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水




KS4-3107

PC 燈罩、工程塑膠
燈座：E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



KS4-3108


PC 燈罩、工程塑膠
燈座：E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



太陽能戶外草坪燈



KS9-9101 黑色




1. 太陽能充電設計，節能環保
2. 免接線，安裝固定即可使用
3. 陽光充足時，充電六小時可持續點亮 10 小時


型號 Model	材質 Material	功率 (W) Watts	色溫 (K) Color temperature	光源規格 Light source
KS9-9101	不鏽鋼、壓克力燈罩	3	暖白光	SMD 燈珠
電池 6V 4.5AH。戶外防水				




KS3-1112 砂灰色



KS3-1111 砂灰色



KS7-1114 黑色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature
KS3-1112	壓鑄鋁、光學透鏡、霧面玻璃	100~240	12+3	1200 / 150	3000
KS3-1111	壓鑄鋁、反光罩	100~240	6	600	3000
KS7-1114	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	7	700	3000

本頁燈具戶外防水

E27 戶外景觀立燈




K7-0551 黑色

壓鑄鋁、壓克力
燈座：E27 燈頭（光源另計）
戶外防水





K7-0552 黑色

壓鑄鋁、壓克力
燈座：E27 燈頭（光源另計）
戶外防水



KS5-8103 拉絲銀

嵌入孔
76



KS5-8104 拉絲銀

嵌入孔
76



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	光束角 Beam angle
KS5-8103	拉絲不鏽鋼面蓋、光學透鏡	100~240	3	150	3000	斜角 30°
KS5-8104	拉絲不鏽鋼面蓋、光學透鏡	100~240	3	150	3000	斜角 30°


戶外防水

LED 壁面嵌入型燈具



KS5-8101 砂灰色

嵌孔孔：W67mm D59mm H165mm



K7-0321 砂灰色

嵌孔孔：L98mm D85mm H160mm



KS5-8102 砂灰色

嵌孔孔：W120mm D52mm H176mm



K7-0322 砂灰色

嵌孔孔：L160mm D85mm H98mm




KS5-8105 砂黑色

嵌孔孔：□ 103mm D62mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature
KS5-8101	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
K7-0321	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
KS5-8102	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
K7-0322	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
KS5-8105	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000


本頁燈具戶外防水

E27 壁面嵌入型燈具



K7-0333 砂灰色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈座：E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水
嵌入孔：W210mm D140mm H200mm




K7-0331 砂灰色



預埋盒

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈座：E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水
嵌入孔：L255mm D115mm H161mm




K7-0295 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈座：E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水
嵌入孔：W245mm D106mm H260mm




LED 壁面嵌入型燈具



KS3-0851 銀色

嵌入孔：□ 95mm H55mm




KS3-0852 銀色

嵌入孔：□ 95mm H55mm



KS3-0853 銀色

嵌入孔：L103mm W40mm H52mm



KS3-0854 銀色

嵌入孔：L160mm W55mm H52mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	光束角 Beam angle
KS3-0851	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°
KS3-0852	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°
KS3-0853	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°
KS3-0854	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°

戶外防水


E27 壁面嵌入式燈具



預埋盒


K7-0304 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水。附預埋筒
嵌入孔：L215mm W115mm D70mm



K7-0294 黑色


壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水
嵌入孔：L265mm W75mm D90mm



預埋盒


K7-0305 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水。附預埋筒
嵌入孔：L215mm W115mm D70mm



K7-0293 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水
嵌入孔：L265mm W75mm D90mm



E27 壁面嵌入型燈具





K7-0301 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃

燈座：E27 燈頭（光源另計）

戶外防水。附預埋筒

嵌入口：L233mm W100mm D75mm




K7-0302 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃

燈座：E27 燈頭（光源另計）

戶外防水。附預埋筒

嵌入口：L233mm W100mm D75mm




K7-0303 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃

燈座：E27 燈頭（光源另計）

戶外防水。附預埋筒

嵌入口：L233mm W100mm D75mm




K7-0291 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃

燈座：E27 燈頭（光源另計）

戶外防水

嵌入口：L265mm W75mm D90mm



E27 壁面嵌入型燈具


OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse
molore magniamcommy nullutat aute vulput
adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio




K7-0455 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水



K7-0292 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水
嵌孔：L265mm W75mm D90mm




K7-0453 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水



K7-0454 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光源：E27 燈頭（另計）
戶外防水



地面嵌入型燈具

OUTDOOR LIGHTING


Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse
molore magniamcommmy nullutat aute vulput
adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio



嵌入孔
38

KS3-1041 黑色



不鏽鋼面蓋、壓鑄鋁、清光玻璃
AC/DC12V
光源：LED 1Wx1
戶外防水。預埋筒另計



嵌入孔
95

K7-0373 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
燈座：MR-16 (光源另計)
戶外防水。預埋筒另計



LED 戶外感應投光燈




感應功能說明：5.8GHz 微波感應，偵測靈敏度高
感應距離：5 公尺

感應延遲時間：100 秒（待機全暗）

防止干擾注意：安裝兩盞以上距離請勿低於兩米
請避開 WIFI 分享器

KF002B030 黑色


IP
66




型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle
KF002B030	鋁合金、玻璃、微波感應	100~240	30	2700 / 3000	3000 / 5700	≥ 80	100°

IP66 • 感應式


LED 晶薄系列戶外投光燈




KF001B020 黑色



KF001B030 黑色




KF001B050 黑色




KF001B100 黑色


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle
KF001B020	鋁合金、玻璃	100~240	20	1800 / 2000	3000 / 5700	≥ 80	100°
KF001B030	鋁合金、玻璃	100~240	30	2700 / 3000	3000 / 5700	≥ 80	100°
KF001B050	鋁合金、玻璃	100~240	50	4500 / 5000	3000 / 5700	≥ 80	100°
KF001B100	鋁合金、玻璃	100~240	100	10000 / 10000	3000 / 5700	≥ 80	100°



KS6-7324 黑色



KS6-7344 黑色




KS6-7333 黑色


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7324	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	240	24000 / 26400 / 26400	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品
KS6-7333	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	320	32000 / 35200 / 35200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品
KS6-7344	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	400	40000 / 44000 / 44000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品

戶外防水


LED 戶外投光燈



KS6-7730 銀灰色




KS6-7750 銀灰色




KS6-7711 銀灰色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7730	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	非對稱 120°	CREE COB 或同等品
KS6-7750	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	非對稱 120°	CREE COB 或同等品
KS6-7711	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	非對稱 120°	CREE COB 或同等品


戶外防水




KS6-7830 砂灰色

IP
66


KS6-7850 砂灰色

IP
66

KS6-7811 砂灰色

IP
66

KS6-7812 砂灰色

IP
66


KS6-7813 砂灰色

IP
66


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7830	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品
KS6-7850	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品
KS6-7811	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品
KS6-7812	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	150	13500 / 15000 / 15000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品
KS6-7813	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	200	18000 / 20000 / 20000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE 或同等品

OUTDOOR LIGHTING


Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse
molore magniamcommy nullutat aute vulput
adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio



KS6-7620 砂灰色



KS6-7630 砂灰色




KS6-7650 砂灰色


型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7620	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7630	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7650	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品

戶外防水



LED 戶外投光燈




KS6-7320 白色



KS6-7330 白色



KS6-7380 白色




KS6-7316 白色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7320	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7330	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7380	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7316	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	160	16000 / 17600 / 17600	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品


戶外防水

LED 戶外投光燈




DS-141

IP 66



DS-142

IP 66




DS-146

IP 66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
DS-141	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3600	3000 / 5700	≥ 80	110°	高光效 SMD
DS-142	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	60	7000	3000 / 5700	≥ 80	110°	高光效 SMD
DS-146	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	85	11000	3000 / 5700	≥ 80	110°	高光效 SMD



可取代
400W
複金屬




DS-143

IP
66

可取代
1000W
複金屬

鰭片式壓鑄鋁外殼，散熱效果佳，
呼吸器設計，調節內外壓力&濕度，
避免內部因溫度差起霧，
加強防水，採用高規格晶片，
採用明緯安定器，防水等級 IP66



DS-145

IP
66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
DS-143	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	120	15000	3000 / 5700	≥ 80	110°	高光效 SMD
DS-145	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	240	29000	3000 / 5700	≥ 80	110°	高光效 SMD

LED 聚光戶外投光燈




KS6-7381




KS6-7317

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7381	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	80°	CREE COB 或同等品
KS6-7317	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	160	16000 / 17600 / 17600	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	80°	CREE COB 或同等品


戶外防水



KS6-7360 黑色



KDF-100 黑色



K7-0091M (KDF-010)

IP
66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7360	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品
KDF-100	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品
K7-0091M(KDF-010)	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≥ 80	120°	CREE COB 或同等品


戶外防水

超薄系列天井泛光燈具



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-7007	壓鑄鋁、鋁反射罩、透明壓克力	100~240	50	5000	6000	≥ 80	140°	SMD
KS9-7008	壓鑄鋁、鋁反射罩、透明壓克力	100~240	100	10000	6000	≥ 80	140°	SMD
KS9-7009	壓鑄鋁、鋁反射罩、透明壓克力	100~240	150	15000	6000	≥ 80	140°	SMD

防水等級 IP68，室外、室內皆可安裝



KS9-7611

100W : W280mm H220mm
150W : W330mm H220mm
200W : W380mm H220mm



KS9-7612

100W : W305mm H305mm
150W : W380mm H320mm
200W : W455mm H325mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-7611	壓鑄鋁	100~240	100	13000 / 14000	3000 / 6000	≥ 80	90°	SMD
			150	19500 / 21000	3000 / 6000	≥ 80	90°	SMD
			200	26000 / 28000	3000 / 6000	≥ 80	90°	SMD
KS9-7612	壓鑄鋁、鋁反射罩	100~240	100	13000 / 14000	3000 / 6000	≥ 80	100°	SMD
			150	19500 / 21000	3000 / 6000	≥ 80	100°	SMD
			200	26000 / 28000	3000 / 6000	≥ 80	100°	SMD

戶外防水

LED 戶外七彩變色夢幻燈



KS6-7536 黑色




KS6-7554 黑色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7536	壓鑄鋁、單顆光學透鏡、清光玻璃	100~240	2W X 36	4320 / 4680 / 4680	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	38°	台灣晶片
KS6-7554	壓鑄鋁、單顆光學透鏡、清光玻璃	100~240	2W X 54	6480 / 7020 / 7020	3000 / 4000 / 6000	≥ 80	38°	台灣晶片


戶外防水 · 可訂製 RGB · 另計

HID 戶外投光燈 / 水底燈

IP
65

K7-0091 (KT-3315) 黑色

水深不可超過 60cm，正常出線 30cm
附預埋筒，變壓器另計

IP
68


KS3-1123

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	燈座 Base	光束角 Beam angle
K7-0091(KT-3315)	鋁反光罩、壓鑄鋁、U 型架、清光玻璃	220	250 W / 400W 複金屬、鈉燈	E40 燈頭	140°
KS3-1123	不鏽鋼、清光玻璃	AC/DC 12V	15W	-	-





K7-0183B 黑色

投光燈支架



K7-0183C 黃色

投光燈支架



K7-0094 黑色

型號 Model	材質 Material	功率 (W) Watts
K7-0094	壓鑄鋁、鋼材製品	最高適用 400W

戶外防水。戶外燈具用加長桿

型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼
DLEDBA08	10	K7-0321	182	K7-0473	176	K7-1045	84
DLEDBB22	10	K7-0322	182	K7-0474	176	K7-1253	50
DS-128	42	K7-0331	183	K7-0475	135	K7-1254	50
DS-133	42	K7-0333	183	K7-0478	134	KA-008	4
DS-141	196	K7-0373	188	K7-0481	159	KA-010	4
DS-142	196	K7-0401	161	K7-0482	159	KA-012	5
DS-143	197	K7-0402	161	K7-0483	157	KA-015	5
DS-145	197	K7-0403	161	K7-0484	157	KA16-005	9
DS-146	196	K7-0404	161	K7-0491	159	KA16-006	9
K0B011	50	K7-0405	161	K7-0493	157	KBL13A	13
K0B012	50	K7-0406	161	K7-0494	135	KD-01202	13
K7-0091(KT-3315)	203	K7-0411	160	K7-0501	158	KD-015	16
K7-0091M(KDF-010)	199	K7-0412	162	K7-0502	158	KD-015C	15
K7-0094	204	K7-0414	162	K7-0531	172	KD-015D	17
K7-0183B	204	K7-0415	163	K7-0532	172	KD-017	16
K7-0183C	204	K7-0421	164	K7-0534	171	KD-017C	15
K7-0191	174	K7-0422	164	K7-0536	171	KD-017D	17
K7-0191C	175	K7-0423	164	K7-0537	171	KD-018	16
K7-0194	174	K7-0424	164	K7-0542	170	KD-018C	15
K7-0195	175	K7-0431	163	K7-0544	170	KD-018D	17
K7-0202	175	K7-0432	160	K7-0545	170	KD-020	18
K7-0213	172	K7-0433	160	K7-0547	170	KD-021QA	146
K7-0214	172	K7-0434	160	K7-0551	180	KD-021QAX	146
K7-0231	173	K7-0441	163	K7-0552	180	KD-021QAX1	146
K7-0232	173	K7-0444	157	K7-0601X21	151	KD-064D4	8
K7-0234	173	K7-0451	165	K7-0601X22	151	KD-065G1	7
K7-0236	173	K7-0452	165	K7-0601X41	151	KD-065G2	7
K7-0291	186	K7-0453	187	K7-0601X42	151	KD-065G3	7
K7-0292	187	K7-0454	187	K7-0732	144	KD-065G4	7
K7-0293	185	K7-0455	187	K7-0752	144	KD-066	121
K7-0294	185	K7-0461	166	K7-0753	144	KD-070	79
K7-0295	183	K7-0462	166	K7-0791	111	KD-073	67
K7-0301	186	K7-0463	166	K7-0943	79	KD-074	67
K7-0302	186	K7-0464	166	K7-0982	84	KD-075	68
K7-0303	186	K7-0465	167	K7-0993	84	KD-075S	68
K7-0304	185	K7-0470	150	K7-1023	80	KD-076	67
K7-0305	185	K7-0471	135	K7-1023S	80	KD-081	70

型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼
KD-081F	71	KD-S15	137	KS3-0601	136	KS3-1123	203
KD-082	74	KD-TR	140	KS3-0611	136	KS3-1211	53
KD-083	74	KF001B020	190	KS3-0621	50	KS3-1212	53
KD-084B	52	KF001B030	190	KS3-0621LB	50	KS3-3301	83
KD-084ET	56	KF001B050	190	KS3-0621LW	50	KS4-1001	11
KD-084P	54	KF001B100	190	KS3-0621MB	50	KS4-1003	11
KD-097	46	KF002B030	189	KS3-0621MW	50	KS4-1005	11
KD-097A	46	KLA203X	118	KS3-0626AA	25	KS4-1115	40
KD-098	46	KLA204X	118	KS3-0626AB	25	KS4-3103	167
KD-1002	12	KLA403X	118	KS3-0626AC	25	KS4-3104	167
KD-1003	12	KMRFO1	148	KS3-0626BA	24	KS4-3106	177
KD-1004	12	KS3-0171	10	KS3-0626BB	24	KS4-3107	177
KD-1008	12	KS3-0312	67	KS3-0626BC	24	KS4-3108	177
KD-105	41	KS3-0341	72	KS3-0626CA	24	KS4-5001	83
KD-106	136	KS3-0341H	73	KS3-0626CB	24	KS4-5002	83
KD11-007	19	KS3-0342	70	KS3-0626CC	24	KS4-5005	57
KD11-010	19	KS3-0342F	71	KS3-0626DA	24	KS4-5006	57
KD11-024	18	KS3-0345	74	KS3-0626DB	24	KS4-5007	56
KD11-025	19	KS3-0363	84	KS3-0626EA	24	KS4-5008	56
KD11-030	19	KS3-0364	83	KS3-0626EB	24	KS4-5009	108
KD-111	136	KS3-0371	81	KS3-0626FA	24	KS4-5202	122
KD-132	171	KS3-0372	81	KS3-0626XA	25	KS4-5203AX	120
KD-47	140	KS3-0374	60	KS3-0626XB	25	KS4-5203BX	120
KD-48	140	KS3-0375	61	KS3-0626XC	25	KS4-5205AX	120
KD-49	140	KS3-0376	61	KS3-0626XD	25	KS4-5205BX	120
KD-50	141	KS3-0442	109	KS3-0626XE	25	KS4-5206AX	120
KD-51	141	KS3-0444	107	KS3-0626XF	25	KS4-5206BX	120
KDF-100	199	KS3-0462	109	KS3-0691	139	KS4-5208	123
KD-S01	137	KS3-0463	109	KS3-0851	184	KS4-5209	123
KD-S02	137	KS3-0464	108	KS3-0852	184	KS4-5210	123
KD-S03	137	KS3-0473	98	KS3-0853	184	KS4-5211	123
KD-S04	138	KS3-0474	98	KS3-0854	184	KS4-5214	85
KD-S05	138	KS3-0481	98	KS3-0951	165	KS4-5215	85
KD-S06	138	KS3-0493	98	KS3-0952	165	KS4-5216	85
KD-S07	138	KS3-0551	134	KS3-1041	188	KS5-0301	14
KD-S09	139	KS3-0591	36	KS3-1111	179	KS5-0582	43
KD-S10	139	KS3-0592	48	KS3-1112	179	KS5-0601	10

型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼
KS5-3005	68	KS5-4106	86	KS5-8105	182	KS6-5211	100
KS5-3006	81	KS5-4107	86	KS6-0104	6	KS6-5212	101
KS5-3006B	81	KS5-4205	91	KS6-0105	6	KS6-5213	101
KS5-3102	70	KS5-4206	91	KS6-3061	79	KS6-5214	107
KS5-3102F	71	KS5-4207	91	KS6-3062	79	KS6-5215	107
KS5-3103	72	KS5-5001	99	KS6-3063	79	KS6-5217	110
KS5-3103H	73	KS5-5002	99	KS6-3408	55	KS6-5218	110
KS5-3104	72	KS5-5201	103	KS6-3409	55	KS6-5219	111
KS5-3104H	73	KS5-5203	106	KS6-3411	55	KS6-5220	107
KS5-3105	60	KS5-5203S	147	KS6-3418	64	KS6-5221	110
KS5-3106	60	KS5-5204	103	KS6-3419	64	KS6-5301	105
KS5-3107	60	KS5-5205	103	KS6-4006	87	KS6-5302	105
KS5-3108	61	KS5-5206	106	KS6-4007	87	KS6-5303	105
KS5-3109	61	KS5-5206S	147	KS6-4008	87	KS6-6062	48
KS5-3201	74	KS5-5207	103	KS6-4065	90	KS6-6063	47
KS5-3303	63	KS5-5601	104	KS6-4066	90	KS6-6065	45
KS5-3303S	147	KS5-5602	104	KS6-4067	90	KS6-6071	33
KS5-3401	58	KS5-5603	104	KS6-4068	90	KS6-6072	33
KS5-3402	58	KS5-5604	104	KS6-4081	88	KS6-6073	33
KS5-3404	63	KS5-6001	48	KS6-4082	88	KS6-6084	42
KS5-3404S	147	KS5-6109	43	KS6-4083	88	KS6-6087	34
KS5-3405	63	KS5-6109S	147	KS6-4084	88	KS6-6088	34
KS5-3407	75	KS5-6113	43	KS6-4085	89	KS6-6089	34
KS5-3501	76	KS5-6113S	147	KS6-4086	89	KS6-6090	34
KS5-3502	76	KS5-8002	153	KS6-4087	89	KS6-6091	30
KS5-3503	76	KS5-8003	156	KS6-4088	89	KS6-6092	30
KS5-3504	76	KS5-8005	156	KS6-4261	92	KS6-6093	31
KS5-3601	77	KS5-8006	156	KS6-4262	92	KS6-6094	31
KS5-3602	78	KS5-8007	156	KS6-4263	92	KS6-6095	45
KS5-3603	77	KS5-8011	155	KS6-4275	93	KS6-6097	35
KS5-3604	78	KS5-8013	155	KS6-4276	93	KS6-6201	37
KS5-3605	78	KS5-8014	155	KS6-4277	93	KS6-6202	37
KS5-3606	78	KS5-8085	159	KS6-4278	93	KS6-6203	37
KS5-3607	77	KS5-8101	182	KS6-5014	106	KS6-6204	37
KS5-3608	78	KS5-8102	182	KS6-5208	100	KS6-6205	37
KS5-3609	78	KS5-8103	181	KS6-5209	100	KS6-6206	37
KS5-4105	86	KS5-8104	181	KS6-5210	100	KS6-7002	143

型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼	型 號	頁碼
KS6-7003	143	KS6-8045	152	KS9-5111L	97	KSWL100	149
KS6-7101	130	KS6-8086	168	KS9-5112L	97	KT-0033W	117
KS6-7102	130	KS6-8087	168	KS9-5114L	97	KT-0035W	117
KS6-7103	131	KS6-8088	168	KS9-5119L	97	KTD1424D	115
KS6-7104	131	KS6-8089	168	KS9-5131L	95	KTD1436	114
KS6-7111	128	KS7-1114	179	KS9-5132L	95	KTD1436P	116
KS6-7113	128	KS9-0552	141	KS9-5134L	95	KTD1436S	116
KS6-7121	128	KS9-0553	132	KS9-5139L	95	KTD2224D	115
KS6-7122	129	KS9-0554	133	KS9-6011	47	KTD2236	114
KS6-7131	129	KS9-0651	21	KS9-6012	47	KTD2236P	116
KS6-7132	129	KS9-0653	21	KS9-6021	28	KTD2236S	116
KS6-7316	195	KS9-0657	20	KS9-6022	44	KTD2448D	115
KS6-7317	198	KS9-0658	20	KS9-6025	28	KTD2472	114
KS6-7320	195	KS9-2501	123	KS9-6026	29	KTD2472P	116
KS6-7324	191	KS9-2502	125	KS9-6027	29	KTD2472S	116
KS6-7330	195	KS9-2503	125	KS9-6031	27	KTWH-002	150
KS6-7333	191	KS9-2511	127	KS9-6032	32	MJR-05	9
KS6-7344	191	KS9-2512	126	KS9-6033	27	MJR-07	9
KS6-7360	199	KS9-2513	127	KS9-6034	32	MKD-081	69
KS6-7380	195	KS9-2514	126	KS9-6035	27	MKD-102	39
KS6-7381	198	KS9-2517	124	KS9-6044	26	MKS3-0424	54
KS6-7536	202	KS9-2518	124	KS9-6049	26	MKS5-6101	38
KS6-7554	202	KS9-3007	66	KS9-6051	49	MKS5-6102	38
KS6-7620	194	KS9-3009	66	KS9-6053	49	MKS5-6103	38
KS6-7630	194	KS9-3015	82	KS9-6054	49	MKS5-6104	38
KS6-7650	194	KS9-3016	82	KS9-6055	49	MKS5-6105	38
KS6-7711	192	KS9-3206	51	KS9-6056	49	MKS5-6106	38
KS6-7730	192	KS9-3207	51	KS9-7006	142	NKD-53	141
KS6-7750	192	KS9-3208	51	KS9-7007	200	NKD-54	141
KS6-7811	193	KS9-3209	51	KS9-7008	200	NKD-55	141
KS6-7812	193	KS9-3416	57	KS9-7009	200	X81EWA	145
KS6-7813	193	KS9-3424	59	KS9-7010	142		
KS6-7830	193	KS9-3431	67	KS9-7611	201		
KS6-7850	193	KS9-3433	65	KS9-7612	201		
KS6-8015	154	KS9-3435	65	KS9-9101	178		
KS6-8016	154	KS9-3439	62	KSA23136	112		
KS6-8017	154	KS9-3441	62	KS-L3201SZ	119		
KS6-8018	153	KS9-5101L	96	KS-L3202SZ	119		
KS6-8031	153	KS9-5102L	96	KS-L3401SZ	119		
KS6-8043	152	KS9-5104L	96	KS-L3402SZ	119		
KS6-8044	152	KS9-5109L	96	KS-L5101	150		